

# PROMOZIONE INSTALLATORI 2024

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

mce  
mostra convegno  
expocomfort

12-15.03.2024  
FIERA MILANO

HALL 5 STAND N11

## EASYREC 3 LINE


**NUOVO**

L'ESCLUSIVA LINEA DI UNITÀ DI RECUPERO E RICICLO AD ALTE PRESTAZIONI

**NUOVO  
DISPLAY DIGITALE  
HEAVY DUTY**



**ESCLUSIVO  
SISTEMA DI RICICLO**



Sistema di distillazione  
integrato  
EASYREC-3R

**CILINDRI CERAMICI  
E TENUTE IN FIBRA  
DI CARBONIO**



**SUPERIORI  
PERFORMANCE**

Compressore da IHP  
e condensatore  
maggiorato

**DESIGN SUPER  
COMPATTO E LEGGERO**

**11,4 KG**

EASYREC-3

### Caratteristiche tecniche

Velocità di recupero	EASYREC-3R R410A-R32	EASYREC-3 R410A-R32
Vapore	29 kg/h	29 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h	214 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	30 kg/h	-
Push-pull	372 kg/h	372 kg/h

INCLUSO  
R32

INCLUSO  
R1234ze

### EASYREC-3R

#### Unità di recupero e RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO.
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N. 517/2014.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001029	EASYREC-3R	2.388,00	<b>1.475,00</b>

### EASYREC-3

#### Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

DISPONIBILE  
VERSIONE  
**ATEX (R290)**  
CHIEDI AL TUO  
RIVENDITORE

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001028	EASYREC-3	1.798,00	<b>1.109,00</b>

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
**EASYREC**

**SCAN ME**

## SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO F-GAS REGULATION



SAVE  
THE PLANET



SAVE  
MONEY

Il regolamento F-GAS sui gas fluorurati prevede massicci tagli alle quantità disponibili di HFC nell'UE.

Più alto è il GWP del refrigerante, più sarà soggetto al phase-down con potenziale aumento dei prezzi.




HFC riciclati o rigenerati non rientrano nel phase-down (riduzione graduale).

L'HFC riciclato e rigenerato - anche con GWP>2500 - può ancora essere utilizzato per assistenza o manutenzione fino al 2030.

### EASYREC-1R

#### Unità di recupero e RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



SISTEMA DI DISTILLAZIONE INTEGRATO



#### Caratteristiche tecniche



Velocità di recupero		R410A-R32
Vapore		16 kg/h
Liquido (recupero)		132 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)		18 kg/h
Push-pull		378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001020	EASYREC-1R	1.729,00	<b>1.069,00</b>

### EASYREC-1

#### Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



#### Caratteristiche tecniche



Velocità di recupero		R410A-R32
Vapore		16 kg/h
Liquido (recupero)		132 kg/h
Push-pull		378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001019	EASYREC-1	1.175,00	<b>725,00</b>



SCAN ME

Scopri IDO

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024

## IDO - 4.0

### Il gruppo manometrico digitale si trasforma nella vostra compatta stazione automatica 4.0

#### • AL VOSTRO SERVIZIO CON FUNZIONI E CICLI AUTOMATICI

Grande schermo LCD touchscreen a colori, che non si limita a mostrare pressioni e temperature, ma gestisce attrezzature integrate o connesse rendendo automatiche operazioni, quali gestione recupero, pressatura, vuoto e carica, o cicli di operazioni personalizzate.

#### • QUALITÀ CERTIFICATA TRAMITE TEST E REPORT

Verifica di ogni operazione con opportuni test e conseguenti report per certificare la qualità del lavoro eseguito.

#### • INTERCONNESSIONE 4.0

Tramite il Kit Wi-Fi integrato IDO è subito online, si interconnette al Portale Service, accessibile tramite PC e smartphone, con il quale interscambia informazioni da remoto in tempo reale. IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
01090035004	IDO	Stazione automatica predisposta per pompa vuoto WIGAM	2.572,00	<b>1.595,00</b>
01090035001	IDO-46	Stazione automatica con pompa vuoto RS3D-46l/min	2.999,00	<b>1.865,00</b>
01090035006	IDO-110	Stazione automatica con pompa vuoto RS7D-110l/min	3.224,00	<b>1.999,00</b>
01090035003	IDO-180	Stazione automatica con pompa vuoto RS9D-180l/min	3.370,00	<b>2.095,00</b>



IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0

EXCLUSIVE  
INNOVATION

CICLI AUTOMATICI

PRESSURIZZAZIONE e Test



Alloggiamento cartucce e attacco bombole

VUOTO e Test



Pompa e vacuometro integrati

CARICA



Bilancia integrata e database



Interconnessione  
Wi-Fi 4.0 Ready



Grande schermo  
Touchscreen digitale  
di controllo



Gruppo trasparente di  
diagnosi integrato



**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
RS Line

SCAN ME

## RS LINE

Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri

46 lt/min  
110 lt/min  
180 lt/min  
250 lt/min



R2L - R32  
Atex - A3 R290  
NH3 - R717

**POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO**  
MADE IN ITALY

### POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

#### "PROFESSIONAL LINE"

- Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri.
- Alta affidabilità.
- Particolarmente leggere.
- Rendimento elevato.
- Incombustibilità (R32-R1234yf)\*.
- Grado di protezione IP54.

\* L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.

Pompe provviste di  
vacuometro Ø80,  
elettrovalvola in aspirazione  
per evitare il riflusso di olio/  
aria atmosferica all'arresto  
della pompa, attacco 1/4"  
SAE M e adattatori 3/8"SAE  
M e 5/16"SAE M

LE POMPE PER VUOTO  
MADE IN ITALY



GWP

1/3  
GWP

Class 1	Class 2L	Class 2	Class 3
Non infiammabile	Leggermente infiammabile	infiammabile	Molto infiammabile
R-744 (CO2)	R-1234yf/ze (HFO)	R-152a	R-290 (Propano)
R-410A	R-32		

Classe 2 velocità di propagazione ≤10 cm/s

R410A

R32



Codice	Modello	Portata nominale	Vuoto finale	Aliment. elettrica	Potenza nominale	Carica olio	Attacchi SAE	Listino €	PROMO €
02099024	RS3DE/V	46 lt/min	1x10 <sup>-2</sup> mbar	220-240/1/50-60	120 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	526,00	325,00
02099040	RS7DE/V	110 lt/min	1x10 <sup>-2</sup> mbar	220-240/1/50-60	250 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	758,00	469,00
02099020	RS9DE/V	180 lt/min	1x10 <sup>-2</sup> mbar	220-240/1/50-60	370 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	897,00	555,00



SCAN ME

Scopri  
IPERVAC

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**


## IPERVAC KIT - KIT VUOTO RAPIDO

**perVac**


Il Kit IPERVAC riduce notevolmente, di oltre il 50%,  
il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il kit IPERVAC è costituito da:

- Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVAC e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".



### Esempi applicativi

COLLEGAMENTO  
CON POMPA PER VUOTOESTRAZIONE  
MECCANISMOVUOTO CON  
VACUOMETRO VG64-LX

CARICA

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"	91,00	<b>57,50</b>
02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"	94,00	<b>59,50</b>
05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	12,50	<b>7,90</b>
06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,10	<b>8,50</b>

## VG64-LX

Misuratore di vuoto digitale



### Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron, Pascal, millibar, Torr, milli Torr
Campo di misura	0 - 19.000 micron
Precisione vuoto	±10% (50-2000 micron)
Risoluzione vuoto	0,5 micron (0-140 micron)
Attacchi	2 x 1/4" SAE M



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09003020	VG64-LX	480,00	<b>295,00</b>

### Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003020001	VG64-LX/RT incluso rapp. tar.	580,00	<b>360,00</b>
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	<b>65,00</b>

## W-VAC-SMART

Misuratore di vuoto digitale



### Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron (milliTorr), Pascal, millibar, mmHG
Campo di misura	0 - 25.000 micron
Precisione vuoto	±5% of Reading ±5 micron)
Risoluzione vuoto	1 micron fino a 1000 micron 10 micron tra 1,000 e 10,000 micron
Attacco	1/4" SAE M

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A 09003018	W-VAC-SMART	321,00	<b>199,00</b>
B 05001047	121RG-T4	22,10	<b>14,50</b>

### Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003018001	W-VAC-SMART/RT incluso rapp. tar.	421,00	<b>264,00</b>
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	<b>65,00</b>



**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
FOX

SCAN ME

## FOX-100



### Gruppo manometrico digitale 4 vie in valigetta

Il gruppo FOX si rinnova con una logica di controllo che ne ottimizza la semplicità di utilizzo. Alla qualità e robustezza garantita dal Made in Italy, si sposa la possibilità di ricalibrare semplicemente i trasduttori di pressione tramite la comoda funzione "ZERO PLUS".

- Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- Database con oltre 50 refrigeranti.
- 1 sonda di temperatura ambiente.
- 2 sonde K di temperatura TK-109 (Range -99.9 ÷ +200°C), cavo lunghezza 3 m.
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar).
- Pressione massima di esercizio 56 bar.
- Classe di precisione migliore dell'1% FS.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080001001	FOX-100	396,00	<b>245,00</b>

## FOX-ONE




### Gruppo manometrico digitale 4 vie con vacuometro, FOX-ONE App e memoria integrata

FOX-ONE è la soluzione evoluta del FOX che offre in aggiunta:

- Vacuometro integrato ad alta precisione.
- Memoria integrata.
- FOX-ONE App con gestione report, cloud e aggiornamento refrigeranti.
- Possibile connessione a bilancia e pinza amperometrica wireless.



VACUOMETRO INTEGRATO ad alta precisione



MEMORIA integrata



Possibilità di utilizzare tutte le sonde tipo K



FOX-ONE APP Report, cloud e nuovi refrigeranti



PINZA AMPEROMETRICA collegata wireless



BILANCIA collegata wireless



Codice	Modello	Dotazione	Listino €	PROMO €
04080009001	FOX-ONE-100	FOX-ONE	724,00	<b>449,00</b>
04080010001	FOX-ONE-100/SC	FOX-ONE + pinza amperometrica + bilancia	1.056,00	<b>655,00</b>
04080009003	FOX-ONE-300	FOX-ONE + tubi fless	832,00	<b>515,00</b>
04080010003	FOX-ONE-300/SC	FOX-ONE + tubi fless + pinza amperometrica + bilancia	1.176,00	<b>729,00</b>



SCAN ME

Scopri  
LOCK-VALVE**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

## KIT GRUPPO MANOMETRICO

4 vie in valigetta con tubi flessibili



SCALE REFRIGERANTI

**A4** R410A-R32INCLUSO  
R32

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101110	K-W4MSA4-5-CSA60	212,00	<b>132,00</b>

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
0410110001	K-W4MSA4-5-CSA60/RT incluso rapp. taratura	322,00	<b>202,00</b>
09053010	Rapporto taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	<b>70,00</b>

## GRUPPO 4 VIE A PISTONE

Con manometri Ø80 "Pulse Free" Superior Quality

- Connessione 3/8" SAE (porta VAC).
- Connessioni 3x 5/16"SAE (versione A4).
- Connessioni 3x 1/4"SAE (versione A6).

INCLUSO  
R32

SCALE REFRIGERANTI

**A4** R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C


Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04024024	PW4PF80/A4/5/K1	147,70	<b>92,00</b>
04024025	PW4PF80/A6/4/K1	147,70	<b>92,00</b>

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053010	Rapp. taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	<b>70,00</b>

## LOCK-VALVE

Valvole di accesso

PERDITA MINIMA: MINIMIZZA IL  
RILASCIO DI REFRIGERANTE  
NELL'ATMOSFERA

## LOCK-VALVE-CARE

Utensile per semplice sostituzione  
guarnizioni in LOCK-VALVE e TUBI

Rimozione guarnizione



Inserimento nuova guarnizione



B

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	05059049001	LOCK-VALVE 1/4"	22,90	<b>14,50</b>
A	05059050001	LOCK-VALVE 5/16"	22,90	<b>14,50</b>
B	08008059	LOCK-VALVE-CARE	23,30	<b>14,90</b>

## TUBI FLESSIBILI CON VALVOLA INTERMEDIA

Superior Quality

- Lunghezza: 1500 mm.



Codice	Modello	Attacchi	Listino €	PROMO €
06080010	3GYS/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE	114,50	<b>72,00</b>
06080009	3GYS/4-4/56V4/BRY	1/4" SAE	113,20	<b>71,00</b>

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
FLASH-FLUSH

SCAN ME

## CADDY5/CADDY100

Kit universale per vuoto e carica  
con bilancia 5 kg o 100 kg

- Sistema accoppiamento rapido gruppo pompa vuoto.
- Pompa 46 l/min professional line, grado di protezione IP54.
- Elevata robustezza e resistenza.
- 2 gruppi manometrici con scale A4 e A6.

SCALE REFRIGERANTI

**A4** R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C



INCLUSO  
R32

CADDY46D/100

DOTAZIONE CADDY46D/5



Codice	Modello	Bilancia	Listino €	PROMO €
01010006001	CADDY46D/5	5 kg	1.319,00	<b>819,00</b>
01010006002	CADDY46D/100	100 kg	1.499,00	<b>929,50</b>

## POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Pompa per vuoto utilizzabile anche con R32



Caratteristiche tecniche

	WP3DE/V	WP8DE/V
Portata nominale	42 lt/min	128 lt/min
Vuoto finale	2x10 <sup>-2</sup> mbar	2x10 <sup>-2</sup> mbar
Alimentazione elettrica	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Potenza installata	150 W	368 W
Carica olio	150 cc	325 cc
Attacchi	1/4"-3/8"-5/16" SAE	1/4"-3/8"-5/16" SAE

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
<b>A</b>	02099033	WP3DE/V	370,00	<b>229,00</b>
<b>B</b>	02099034	WP8DE/V	537,00	<b>335,00</b>



INCLUSO  
R32

## FLASH-FLUSH

Sistema di lavaggio

- Fluido di lavaggio già pressurizzato con azoto.

PRONTO ALL'USO

**Formula**

NON CONTIENE PRODOTTI INFIAMMABILI!  
NON CONTIENE PRODOTTI TOSSICI!  
NON CONTIENE PRODOTTI NOCIVI!  
EVENTUALI RESIDUI SONO COMPATIBILI CON  
I FLUIDI ALL'INTERNO DEL SISTEMA



A

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
<b>A</b>	13005050	FLASH-FLUSH-FORMULA	48,50	<b>30,80</b>
<b>B</b>	13005043002	KIT-FLASH-HVAC	39,80	<b>25,50</b>





SCAN ME

Scopri  
FFI CLIMA-FLUSH**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

## K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt

• Conforme Reg. CE N.1516/2007.



## GAS CONTROL

Cercafughe spray

## BN2/1-TPED

Cartuccia azoto 950cc



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017001	K-AZ200-50/BN2	428,00	<b>259,00</b>
11001060	BN2/1-TPED	29,50	<b>18,50</b>
09001080	GAS CONTROL	9,50	<b>5,95</b>

### Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017016	K-AZ200-50/BN2/RT incluso rapp. tar.	483,00	<b>294,00</b>
09053011	Rapp. tar. per manometro di controllo	55,00	<b>35,00</b>

## FF1 CLIMA-FLUSH

Unità pneumatica di LAVAGGIO e FLUSSAGGIO  
circuiti frigoriferi

**FLESSIBILITÀ ED ECONOMICITÀ**  
POMPA PNEUMATICA ATEX  
Compatibile con molteplici FLUIDI anche INFIAMMABILI (FF1)

**LAVAGGIO E FLUSSAGGIO**  
Una SEMPLICE valvola per cambiare fase e regolare intensità

**SUPERIORE EFFICACIA**  
LAVAGGIO CONTINUO a circuito chiuso con EFFETTO PULSANTE

**LAVORO PRATICO E PULITO**  
La SOLUZIONE INTEGRATA che sostituisce laboriosi kit manuali



### Caratteristiche tecniche

Portata	7 l/min
Alimentazione	Kit azoto* o aria compressa (max 8 bar)
Fluidi lavaggio consigliati	FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA
Tubazioni	2 x 1500 mm
Connessione pneumatica	Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto)
Kit connessioni HVAC incluse	1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE

\* Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monospitl.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005077001	FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC	698,00	<b>439,00</b>
13005006	FF1	9,95	<b>6,50</b>

## A/CF-P-H

Set di lavaggio



## FF1

Fluido di lavaggio 1 lt



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005007001	A/CF-P-H	229,50	<b>143,00</b>
13005006	FF1	9,95	<b>6,50</b>

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

Scopri  
VOYAGER



SCAN ME

## PRATIKA 100-05

### Bilancia Elettronica

• Fino a 100 kg. Risoluzione 5 g.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019	PRATIKA 100-05	277,00	<b>169,50</b>



### Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019001	PRATIKA 100-05/RT incluso rapp. tar.	422,00	<b>259,50</b>
09053013	Rapporto taratura Rif. Accredia bilancia	145,00	<b>90,00</b>

## W2-WR10K

### Bombola vuota

• Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore.



A

B

Rif	Codice	Modello	Adatta per	Listino €	PROMO €
A	11001062	W2-WR10K/44	R410A-R407C	140,00	<b>87,50</b>
B	11001124	W2-WR9K/48/5	R32	168,00	<b>105,00</b>

## ELD-H

### Cercafughe elettronico

• Sensibilità 3 g/anno.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081	ELD-H	309,00	<b>189,50</b>

### Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081001	ELD-H/RT incluso rapp. taratura	419,00	<b>259,50</b>
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	<b>70,00</b>

## VOYAGER

### Cercafughe semiconduttore

• Sensibilità 3 g/anno.  
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115	VOYAGER	438,00	<b>269,50</b>

### Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115001	VOYAGER/RT incluso rapp. taratura	548,00	<b>339,50</b>
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	<b>70,00</b>

## VOYAGER-IR

### Cercafughe ad infrarossi

• Superior technology.  
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116	VOYAGER-IR	645,00	<b>399,00</b>

### Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116001	VOYAGER-IR/RT incluso rapp. taratura	755,00	<b>469,00</b>
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	<b>70,00</b>



SCAN ME

Scopri  
SPITFIRE**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

## CLAMP-ONE

Pinza amperometrica digitale wireless



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008	CLAMP-ONE	154,00	<b>98,00</b>

### Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09006008001	Pinza completa di rapporto taratura	374,00	<b>236,00</b>
09053017	Rap. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	<b>138,00</b>

## TFC-502

Termometro digitale con doppia sonda tipo K



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021	TFC-502	196,00	<b>122,00</b>

### Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09011021001	Termometro completo di rapporto taratura	416,00	<b>260,00</b>
09053006	Rapporto taratura rif. Accredia per termometro con 2 sonde tarate	220,00	<b>138,00</b>

## TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

• Completo di bombole Maxigas e Oxygen.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
10001013	TURBO SET 90	219,00	<b>135,00</b>

## SPITFIRE-FLEX/PRO

Set di saldatura

• Completo di:  
- 1 torcia SPITFIRE-FLEX.  
- 2 cartucce MAP-HP.

## SPITFIRE/PRO

Set di saldatura

• Completo di:  
- 1 torcia SPITFIRE.  
- 2 cartucce MAP-HP.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	10001037	SPITFIRE/PRO	138,00	<b>86,00</b>
B	10001041	SPITFIRE-FLEX/PRO	159,00	<b>99,00</b>
	11003022	MAP-HP	24,00	<b>14,90</b>

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

# WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
HYPPPO

SCAN ME

## CUB-18

Pompa scarico condensa



Caratteristiche tecniche

	CUB-18	SMART-12
Portata massima	18 l/h	12 l/h
Prevalenza massima	10 m	7 m
Aspirazione massima	2 m	2 m

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02042028	CUB-18	94,80	<b>59,00</b>
B	02042033	SMART-12	106,50	<b>67,00</b>

## SMART-12

## LITTLE-NOISELESS

Pompa scarico condensa



Caratteristiche tecniche

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	8 m
Aspirazione massima	2,5 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042003	LITTLE-NOISELESS	139,00	<b>87,00</b>

## HYPPPO

Dissipatore di condensa

• Capacità di evaporazione 1,5 l/h.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042019	HYPPPO	144,00	<b>89,00</b>

## TIR-50C

Termometro a infrarossi



## SA 880 SSX

Termometro digitale



Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	09011060	TIR-50C	119,60	<b>75,00</b>
B	09011031	SA 880 SSX	28,00	<b>17,50</b>

## PRE-TW/KIT-06

Chiavi dinamometriche pre-tarate

• 6 chiavi in comoda valigetta in plastica nelle misure:  
17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007041	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi	512,00	<b>319,00</b>

## W280-W270

Piegatubo a cricchetto per tubi di rame

• Completo di tagliatubo e sbavatubo.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08003082	W280	8-10-12-14-16-19-22 mm	222,00	<b>139,00</b>
08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"-1/2" -5/8"-3/4"-7/8"	222,00	<b>139,00</b>



SCAN ME

Scopri  
W850-AVIO**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024****W525**

Flangiatubi universale



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" 4,7 ÷ 16 mm	50,50	<b>31,50</b>
08001024	W810A	1/4"- 3/16" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	189,90	<b>118,00</b>

**W810A**

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

**W850-AVIO**

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

• Corpo e barra in alluminio più leggero.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001028	W850-AVIO	1/4"- 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	335,00	<b>209,00</b>

Dispositivo  
arresto tubo**BLUE LINE**  
WIGAM**BW830**

Flangiatubo eccentrico con frizione e cricchetto

- Corpo e barra in alluminio.
- Utilizzabile con avvitatore elettrico (A).
- Dispositivo arresto tubo (B).
- Valigia con alloggiamento per tagliatubi BW432.

**NUOVO**

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001030	BW830	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	235,00	<b>146,00</b>



A



B

**TAGLIATUBI**

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" 4 ÷ 16 mm	9,20	<b>5,90</b>
B	08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" 4 ÷ 28 mm	25,70	<b>16,50</b>
C	08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" 7 ÷ 41 mm	29,20	<b>18,70</b>

**BLUE LINE**  
WIGAM**TAGLIATUBI**

Tagliatubi con tecnologia anti-ovalizzazione

- Rotellina di ricambio inclusa

**NUOVO**

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002026	BW316	1/8" ÷ 5/8" 3 ÷ 16mm	20,80	<b>12,90</b>
B	08002027	BW432	3/16" ÷ 1-1/4" 4 ÷ 32mm	44,00	<b>27,50</b>
C	08002028	BW654	1/4" ÷ 2-1/8" 6 ÷ 54mm	64,00	<b>39,90</b>

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri  
EVA WASH KIT

SCAN ME

SOLUZIONE  
SEMPLICE E PULITA

## EVA-WASH-KIT



**FLESSIBILE:  
AUTOADESCANTE O DA RETE**



**TELI RESISTENTI PER MOLTEPLICI  
INTERVENTI**



**LANCIA E TUBAZIONI  
TUTTO NEL VANO DELL'EVA-PUMP**



### Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione

In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie.

Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:

- Pulite e sanificate le vasche di raccolta della condensa.
- Pulite e sanificate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico.
- Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.

Un servizio professionale di pulizia e sanificazione delle unità interne (split e fancoil) consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore longevità all'impianto.

EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne (split e fancoil) che consente di:

- Coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione (2pz inclusi).
- Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) l'evaporatore, i filtri e la vasca raccolta condensa.
- Lavare infine l'evaporatore e le parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti.

Dotazione standard:

- EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
- EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
- PSP2 Pompa irroratrice 2 l.
- EVA-CLEANER Detergente 5 kg.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005065	EVA-WASH-KIT	428,00	<b>268,00</b>



### Caratteristiche tecniche EVA-PUMP

Portata	4 l/min
Potenza	80W
Pressione di esercizio	7-10 bar
Alimentazione	220V-50/60Hz
Peso	5 kg





SCAN ME

Scopri  
ELEVATORE  
PER UNITA'**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE  
INSTALLATORI  
2024**

## THA-261

Termo-igroanemometro  
digitale

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011057	THA-261	220,00	<b>139,50</b>

## PA6

Pettine per alette

- Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08008007	PA6	13,20	<b>8,40</b>

## EVA-CASSETTE

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a soffitto



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005064	EVA-CASSETTE	79,20	<b>49,90</b>

## WLC710-PLAT

Elevatore per unità fino a 4mt

- Carico max 100kg.
- Piattaforma 800x400mm.
- Leggero da trasportare (25kg).
- Ruote opzionali.



Kit 3 ruote per elevatore



100 Kg



4 m

**NUOVO**

1650 mm

Min. 1770 mm / Max. 4040 mm

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
16012001	WLC710-PLAT	Elevatore per unità	944,00	<b>585,00</b>
16012002	WIGR-2710	Kit 3 ruote per elevatore	98,00	<b>60,00</b>

## EVA-CLEANER

Detergente igienizzante  
per unità interne

- EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC.
- Confezione da 5 kg da diluire in acqua (dal 25 al 30%).



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005057	EVA-CLEANER	87,40	<b>55,00</b>

## EVA-SPLIT

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a parete



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005063	EVA-SPLIT	21,50	<b>13,50</b>

## EFC

Detergente per evaporatori ed aerotermi

- Confezione aerosol. Disgrega lo sporco.
- Aderisce alle pareti verticali e penetra in profondità.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005018	EFC	20,50	<b>12,80</b>



## CLEAN-AIR

Igienizzante per impianti di aria condizionata

- Elimina i cattivi odori. Igienizza in modo rapido e sicuro.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005014	CLEAN-AIR	13,50	<b>8,50</b>

## GREEN TABS

Pastiglie trattamento condensa per condizionatori

- Elimina i cattivi odori. Contiene 200 pasticche.
- Previene danni provocati dall'acqua.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
12099005	GREEN TABS	46,20	<b>29,00</b>

# IPER-LINK - GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI



## Kit IPER-LINK JOINT

Il kit per raccordare in pochi attimi le tubazioni frigo senza brasare e senza specifiche attrezzature

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068022	K-IPER-LINK-JOINT/4-6	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 3/8"x3/8"	19,00	<b>11,80</b>
05068023	K-IPER-LINK-JOINT/4-8	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 1/2"x1/2"	21,40	<b>13,50</b>

Il kit offre quanto necessario per congiungere/prolungare le linee frigo di liquido e gas.

Contenuto:




## Kit IPER-LINK SPLIT

Il kit per collegare in pochi attimi le tubazioni frigo all'unità esterna e interna senza flangiare

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068020	K-IPER-LINK-SPLIT/4-6	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 3/8"x3/8"SAE	34,90	<b>21,80</b>
05068021	K-IPER-LINK-SPLIT/4-8	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 1/2"x1/2"SAE	38,90	<b>24,50</b>

Il kit offre quanto necessario per collegare entrambe le unità e completare il lavoro.

Contenuto:



## ELENCO MINIMO ATTREZZATURE

- Recuperatore (conforme ISO 11650)
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia elettronica
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte
- Pinza amperometrica
- Termometro a due sonde
- Vacuometro digitale

Ogni organismo richiede inoltre la taratura/calibrazione di alcuni prodotti compresi nell'elenco. Attenzione: non tutti gli organismi di certificazione richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione dei prodotti è un servizio aggiuntivo offerto a pagamento.

Per informazioni sui corsi PATENTINO FRIGORISTA E NORMATIVA CONDIZIONAMENTO CHIAMATE 0575 5011 - [www.wigam.com](http://www.wigam.com) - [info@wigam.com](mailto:info@wigam.com)

Richieste da Organismo di Certificazione secondo il D.P.R. n. 146/2018 del 16/11/2018 e il Regolamento di esecuzione 2015/2067



## RAPPORTI DI TARATURA WIGAM - LISTINO 2024

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €	Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
<b>CERCAFUGHE</b>				<b>VACUOMETRO</b>			
09053009005	Rapp. taratura per cercafughe (solo certificato o rinnovo per cercafughe già acquistato)	110,00	<b>70,00</b>	09053027	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro digitale	100,00	<b>65,00</b>
<b>GRUPPO MANOMETRICO-MANOMETRO ANALOGICO</b>				09053032	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro analogico	55,00	<b>35,00</b>
09053010	Rapp. taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie	110,00	<b>70,00</b>	<b>BILANCIA</b>			
09053011	Rapp. tar. rif. Accredia per manometro	55,00	<b>35,00</b>	09053013	Rapp. tar. rif. Accredia per bilancia	145,00	<b>90,00</b>
<b>KIT AZOTO</b>				<b>PINZA AMPEROMETRICA</b>			
09053011	Rapp. taratura rif. Accredia per manometro del kit azoto	55,00	<b>35,00</b>	09053017	Rapp. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	<b>138,00</b>
<b>GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE</b>				<b>TERMOMETRO</b>			
09053012	Rapp. taratura rif. Accredia per FOX	290,00	<b>180,00</b>	09053006	Rapp. taratura rif. Accredia per TFC-502 con due sonde tarate	220,00	<b>138,00</b>
09053049	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE	390,00	<b>250,00</b>	<b>CHIAVE DINAMOMETRICA</b>			
09053050	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE/SC	650,00	<b>425,00</b>	09053035	Rapp. taratura rif. Accredia per DTW/PRE-TW	145,00	<b>90,00</b>



WIGAM S.p.A.  
SEDE: Loc. Spedale, 10/b  
52018 Castel San Niccolò (AR) Italy  
Tel. +39 0575 5011  
Fax +39 0575 501200  
[www.wigam.com](http://www.wigam.com) - [info@wigam.com](mailto:info@wigam.com)

FILIALE:  
Via Sibari, 15  
20141 Milano - Italy  
Tel. +39 02 57307472  
Fax +39 02 56804118

WIGAM IBERICA INSTRUMENTS, S.L.  
C/ Séquia Benàger, 19 - P. I. Alqueria de Moret  
46210 Picanya (Valencia) Espana  
Tel. +34 961594931  
Fax +34 961476944  
[comercial@wigam.es](mailto:comercial@wigam.es)

Vendita solo attraverso rivenditori autorizzati. Prezzi non impegnativi. Prezzi IVA esclusa. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo modifiche ed errori tipografici. Promozione valida fino al 30/11/2024.