

NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by **BERNASCONI**

# PROMMO

FEBBRAIO 2024



## NUOVA MICRO PRESSATRICE ORIG. **RIDGID** RP 115

- LA PIU PICCOLA E LEGGERA AL MONDO
- UTILIZZO CON UNA SOLA MANO
- IMPUGNATURA SLIMGRIP™ PER UN PERFETTO BILANCIAMENTO
- TESTA GIREVOLE 210°, IDEALE IN SPAZI RISTRETTI
- MICRO GANASCE PER RIDURRE I PESI
- SOLO 1,3 KG!

**15 KN**

GANASCE PER RAME/ACCIAIO: 12-28 MM  
GANASCE PER MULTISTRATO: 12-32 MM

**PROMO**  
**€ 429,00**



**new**

## STASATRICE **RIDGID** MOD. FLEXSHAFT™ K9-12

STASATRICE FLEXSHAFT, LEGGERA E PORTATILE. PERFETTA PER TUBI DA 1 1/4" - 2" E COMPRENDE 9 MT DI CAVO DA 1/4" CON GUAINA IN NYLON DURATURA MA FLESSIBILE. I DEMOLITORI A CATENA SI ESPANDONO PER UNA PULIZIA COMPLETA DEL TUBO  
LE STASATRICI FLEXSHAFT PERMETTONO DI MANTENERE LA VIDEOCAMERA NEL TUBO MENTRE SI LAVORA INSTALLAZIONE E PULIZIA RAPIDE E COMODITA PER MANCANZA DI CAVI ELETTRICI PER ULTERIORI RISPARMI DI TEMPO  
APPLICAZIONI LAVANDINI: VASCHE, ORINAI E DOCCE TIPO DI OSTRUZIONE: ACCUMILI E GRASSO

ART. 1903.200 - FLEXSHAFT K9 - 12 - PER TUBI DA 1 1/4" - 2" - 9 MT DI CAVO DA 1/4" (6 MM)



**PROMO**  
**€ 1099,00**

ART.2829.000 - RP 115 CON GANASCE M 15- 18-22 / BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA  
ART.2829.100 - RP 115 CON GANASCE V 15- 22-28 / BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA  
ART.2829.200 - RP 115 CON GANASCE TH 16-20-26 / BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA  
ART.2829.300 - RP 115 CON GANASCE U 16-20-25 / BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA



**1800 W**

**PROMO**  
**€ 1322,00**

## CAROTATORE ORIG. **AGP** MOD. DM52D

IL CAROTATORE LEGGERO, A ELEVATA EFFICIENZA PER PERFORAZIONI A SECCO, DOTATO DI DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE INTEGRATO  
• PER LAVORI A SECCO IN MANUALE FINO A 182 MM  
• MICRO-PERCUSSIONE INSERIBILE PER MIGLIORARE LA PERFORAZIONE  
• ATTACCO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO  
• 2 VELOCITÀ MECCANICHE CON SELEZIONATORE  
• LIVELLA A BOLLA D'ARIA INTEGRATA PER MANTENERE LA CORRETTA INCLINAZIONE

POTENZA: 1800 W  
VELOCITÀ A VUOTO CARICO NOMINALE: VEL. 1 1080, VEL. 2 2160  
FREQUENZA DI PERCUSSIONE VEL. 1 29000 BPM, VEL. 2 56000 BPM  
ATTACCO 1 1/4" UNC - 1/2" F

ART. 9100.999 - **KIT COMPLETO** DI CAROTATORE  
+ 3 CORONE DIAMANTATE A SECCO CSP  
ATTACCO 1 1/4" - LUNGHEZZA UTILE 350 MM.

1 X 82X350  
1 X 102X350  
1 X 122X350  
+ **PROLUNGA**  
+ **PUNTA DI CENTRAGGIO**  
CASSETTA: 3 MT DI CAVO; IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE;  
ATTACCO RAPIDO POLVERI; ADATTATORE ASPIRATORE; ISTRUZIONI.



guarda il video



**PROMO**  
**€ 97,60**



## SET DI 3 PINZE **KNIPEX** COBRA

PINZE KNIPEX COBRA MM. 180,250 E 300 IN SCATOLA  
ART.0992.999

I MIGLIORI MARCHI AL MONDO

**RIDGID**

**KNIPEX**

**FLIR**

**LENOX**

**U-Power**

**BAHCO**

**metabo**

**APPROFITTADE ADESSO!** Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa. Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

## NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI



**NOVITÀ**  
**€ 549,00**  
**ONE EDGE**

**new**

### TERMOCAMERA DA APPLICARE ALLO SMARTPHONE **FLIR ONE EDGE PRO**

L'INNOVATIVO FLIR ONE EDGE PRO SI COLLEGA IN MODALITÀ WIRELESS AL TUO DISPOSITIVO INTELLIGENTE. IN MODO DA POTER ISPEZIONARE FACILMENTE I BERSAGLI FUORI PORTATA O AGGANCIARLI AL TELEFONO O TABLET PER L'USO CON UNA SOLA MANO. COMBINANDO VIVIDIR™ E FLIR MSX® (MULTI-SPECTRAL DYNAMIC IMAGING), È POSSIBILE ACQUISIRE TERMOGRAFIE NITIDE DA QUALSIASI POSIZIONE O ANGOLO CON UNA PRESA NATURALE. FLIR IGNITE™ TI CONSENTE DI CARICARE ISTANTANEAMENTE IMMAGINI E VIDEO DAL TUO FLIR ONE EDGE PRO SUL CLOUD, DOVE PUOI MODIFICARE, ORGANIZZARE, ARCHIVIARE E CONDIVIDERE I DATI. COMPATIBILE CON SMARTPHONE E TABLET IOS E ANDROID, FLIR ONE EDGE PRO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA LIMITAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DAL VETTORE, DAL SISTEMA OPERATIVO O DAI FUTURI AGGIORNAMENTI DEI DISPOSITIVI INTELLIGENTI.

ISPEZIONA FACILMENTE OVUNQUE  
SCANSIONA COMODAMENTE I BERSAGLI FUORI DALLA PORTATA O FUORI DALLA VISTA, DA QUALSIASI ANGOLO, OPPURE AGGANCIA FLIR ONE EDGE PRO AL TUO DISPOSITIVO INTELLIGENTE PER L'USO CON UNA SOLA MANO.

IMMAGINI E PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ  
ACQUISISCI IMMAGINI TERMICHE AD ALTA QUALITÀ, IDENTIFICA FACILMENTE I BERSAGLI E INDIVIDUA LA POSIZIONE DEI PROBLEMI CON FLIR MSX, VIVIDIR E UNA RISOLUZIONE TERMICA DI 160 x 120 (19.200 PIXEL)

ART. 2265.800 - FLIR ONE EDGE PRO

**FLIR** by **BERNASCONI**



### TERMOCAMERA TASCABILE **FLIR C5** **WiFi**

PORTA LA TUA FLIR C5 IN TASCA PER ESSERE SEMPRE PRONTO PER INDIVIDUARE FUSIBILI SURRISCALDATI, FUGHE D'ARIA, PROBLEMI NELL'IMPIANTO IDRAULICO E NUMEROSE ALTRE PROBLEMATICHE. IDENTIFICARE I PROBLEMI INVISIBILI AD OCCHIO NUOVO È FACILE CON IL SENSORE IMMAGINE TERMICO DA 160 x 120 (19.200 PIXEL) REALE, MSX® (MULTI-SPECTRAL DYNAMIC IMAGING). LA VIDEOCAMERA DA 5 MEGAPIXEL E L'ILLUMINATORE A LED. LA C5 CARICA E MEMORIZZA LE IMMAGINI DIRETTAMENTE NEL CLOUD, SPAZIO IN CUI È POSSIBILE ORGANIZZARE ED ESEGUIRE IL BACKUP DEI FILE. IN SEGUITO POTRAI CONDIVIDERE ISTANTANEAMENTE LE IMMAGINI CON I CLIENTI O CREARE RAPPORTI PROFESSIONALI CHE DOCUMENTANO IL PROBLEMA E LE RIPARAZIONI NECESSARIE.

ART.2264.100 - TERMOCAMERA FLIR C5  
BATTERIA (INSTALLATA NELLA TERMOCAMERA)  
CORDINO DI SICUREZZA  
ALIMENTATORE / CARICABATTERIA CON SPINE EU, UK, US, CN E AUSTRALIANE  
GUIDA RAPIDA CARTACEA  
CHIAVETTA USB CON LA DOCUMENTAZIONE  
CAVO USB



### TERMOCAMERE **FLIR SERIE EX** **WiFi**

LE NUOVISIME FLIR SERIE EX SONO LE PIÙ PICCOLE, LEGGERE ED ACCESSIBILI TERMOCAMERE ESISTENTI SUL MERCATO. ESTREMAMENTE SEMPLICI DA UTILIZZARE  
LE TERMOCAMERE SONO STATE STUDIATE PER UTENTI NON ESPERTI. SONO INTUITIVE E CORREDATE DI UN MANUALE ESAUSTIVO.

**COMPLETAMENTE AUTOMATICHE**  
CONSENTE DI REALIZZARE ISTANTANEAMENTE IMMAGINI TERMOGRAFICHE IN FORMATO JPEG RADIOMETRICO, MEMORIZZABILI DIRETTAMENTE ALL'INTERNO DELLA TERMOCAMERA O SU SUPPORTO ESTERNO, PER ESSERE POI ANALIZZATE ED INVIATE.

**OBIETTIVO SENZA MESSA A FUOCO**  
L'OBIETTIVO FISSO, CHE NON NECESSITA DI MESSA A FUOCO, RENDE L'UTILIZZO DELLE TERMOCAMERE FLIR SERIE EX VERAMENTE SEMPLICE ED IMMEDIATO.

**COMPATTE E LEGGERE**  
FLIR SERIE EX PESANO SOLO 575 GR E POSSONO ESSERE FACILMENTE TRASPORTATE  
**TELECAMERA NEL VISIBILE:** LA TELECAMERA NEL VISIBILE OSSERVA E ISPEZIONA IN MODO RAPIDO E SEMPLICE.

**ESTREMAMENTE ROBUSTE**  
LE TERMOCAMERE DELLA SERIE EX SOPPORTANO CADUTE DA DUE METRI. RESISTENTE A POLVERE E SPRUZZI, SONO A NORMA IP43.  
**MEMORIZZAZIONE SU SCHEDA SD**  
SALVATAGGIO IMMAGINI RADIOMETRICHE IN FORMATO JPEG, CONTENENTI TUTTI I DATI DI MISURA, SU SCHEDA MINISD STANDARD. TRASFERIMENTO DI FILE SU PC TRAMITE USB.

**ESTREMAMENTE ROBUSTE**  
LE TERMOCAMERE DELLA SERIE EX SOPPORTANO CADUTE DA DUE METRI. RESISTENTE A POLVERE E SPRUZZI, SONO A NORMA IP43.  
**MEMORIZZAZIONE SU SCHEDA SD**  
SALVATAGGIO IMMAGINI RADIOMETRICHE IN FORMATO JPEG, CONTENENTI TUTTI I DATI DI MISURA, SU SCHEDA MINISD STANDARD. TRASFERIMENTO DI FILE SU PC TRAMITE USB.

**SOFTWARE DI ANALISI E REPORTISTICA INCLUSO**  
IL SOFTWARE FLIR TOOLS È INCLUSO. LA TERMOCAMERA È INOLTRE COMPATIBILE CON L'AVANZATO SOFTWARE FLIR  
**ALTA PRECISIONE**  
MISURA TEMPERATURE FINO A +250°C E RILEVA DIFFERENZE DI TEMPERATURA ANCHE DI SOLI 0,06°C (FLIR E6/FLIR E8)

**FUNZIONI DI MISURA**  
PUNTATORE, AREA CON LE TEMPERATURE MAX./MIN., ISOTERMA SOPRA/SOTTO (A SECONDA DEL MODELLO).  
**FLIR PICTURE-IN-PICTURE**  
UTILIZZANDO LA FUNZIONE FLIR PICTURE-IN-PICTURE, È ESTREMAMENTE SEMPLICE LOCALIZZARE ED EVIDENZIARE

**MULTI SPECTRAL DYNAMIC IMAGING (MSX®)**  
L'INNOVATIVA FUNZIONE MSX® PRODUCE UN'IMMAGINE ESTREMAMENTE DETTAGLIATA.

**REGISTRAZIONE IMMAGINI MULTI SPETTRALE**  
MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI COMBINATA, INCLUSI MSX®, TERMICO, PIP E VISIBILE. (A SECONDA DEL MODELLO).  
**PIXELS CAMPO VISIVO: 45° X 34° / 0.5 M**  
LE AREE DI INTERESSE. (FLIR E6/FLIR E8)



## NUOVI MODELLI + DEFINIZIONE

**E5 PRO**  
**€ 1499,00**

**E6 PRO**  
**€ 2199,00**

**E8 PRO**  
**€ 3699,00**

ART. 2263.100 - E5 PRO

ART. 2263.200 - E6 PRO

ART. 2263.400 - E8 PRO

QUALITÀ DELL'IMMAGINE TERMICA: 160X120  
SENSIBILITÀ TERMICA: 0,10°C  
IMMAGINE IR, IMMAGINE NEL VISIBILE, MSX®  
QUALITÀ DELL'IMMAGINE TERMICA: 240X180  
SENSIBILITÀ TERMICA: 0,06°C  
IMMAGINE IR, IMMAGINE NEL VISIBILE, MSX®  
PICTURE IN PICTURE, GALLERIA MINIATURE,  
PUNTATORE CON AREA MIN/MAX,  
ALLARME DI COLORE, IMPOSTAZIONE  
TEMPERATURA BLU SOTTO/ROSSO SOPRA  
QUALITÀ DELL'IMMAGINE TERMICA: 320X240  
SENSIBILITÀ TERMICA: 0,05°C  
ALTRE CARATTERISTICHE COME E6

**APPROFITTADE ADESSO!**

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

**120 LITRI/MINUTO**

**PROMO**  
**€ 1505,00**



**CLEAN PRO- UNITA' DI LAVAGGIO E CARICO IMPIANTI RISCALDAMENTO E SOLARI ORIG. FABER**

MACCHINA PROGETTATA PER POTER ESEGUIRE IL LAVAGGIO E CARICO DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI PARTICOLARMENTE INTASATI E IMPIANTI SOLARI CON L' AUSILIO E L' UTILIZZO DI PRODOTTI A BASE DI GLICOLE ETILENICO E DETERGENTI.  
**LA MACCHINA È DOTATA DI INVERTITORE DI FLUSSO.**  
 CARICAMENTO DELL'IMPIANTO DIRETTAMENTE DALLA RETE IDRICA.  
 DOTATA DI VALVOLA REGOLABILE PER ADEGUARE LA PRESSIONE DI ESERCIZIO ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO (2 - 5,4 BAR)  
 LA PRESSIONE DI MANDATA E QUELLA D'ESERCIZIO VENGONO VISUALIZZATE SU APPOSITO MANOMETRO.  
**POMPA CENTRIFUGA MULTICELLULARE AUTODESCANTE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E CON GIRANTE RADIALE IDONEA PER PASSAGGIO SABBIA, FANGO E DETRITI NON METALLICI.**  
 DOTATA DI SCARICO ESTERNO PER USCITA LAVAGGIO.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- PORTATA: 120 LT./MIN.
- PRESSIONE: 2 - 5,4 BAR
- ATTACCHI IDRAULICI MANDATA: 1"
- ATTACCO VALVOLA DEVIATRICE SCARICO/SERBATOIO: 1"
- VOLUME SERBATOIO: 50 LT.
- PREVALENZA: 55 MT. (CON 40 MT. DI PREVALENZA, PORTATA 50 LT./MIN.)
- FUNZIONAMENTO: TEMPERATURA ACQUA MAX. 35° - MIN. 5°
- SABBIA, FANGO E DETRITI: MAX 60 GR./M3
- GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA: IP 42
- PESO MACCHINA: KG. 37
- ALIMENTAZIONE: 230V - 50 HZ

ART. 1847.000 - UNITÀ DI LAVAGGIO FABER CLEAN PRO

**PROMO**  
**€ 201,00**



**POMPA PER PROVE IDRAULICHE PICCOLI IMPIANTI ORIG. FABER**

CORPO DI POMPA IN GHISA - PISTONE IN ACCIAIO  
 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN OTTONE - SERBATOIO IN LAMIERA PESANTE VERNICIATO PER PRESSIONI FINO A 50 ATM

(ART. 1820.200) - COMPLETA DI SERBATOIO DA LT 15 E MANOMETRO CLASSE 1,6 - CORREDATA CON TUBO DA 1,5 MT. E RACCORDO ATTACCO 1/2"

**SUPER PORTATILE MANEGGEVOLE MADE IN ITALY**

**PROMO**  
**€ 662,00**



**UNITÀ DI RIEMPIMENTO IMPIANTI SOLARI ORIG. FABER MOD. MINI SOLAR**

POMPA PER IL RIEMPIMENTO, LA DISAERAZIONE DEGLI IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO (SOLARE, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) CON INTERRUITTORE ON/OFF.

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- ELETTROPOMPA AUTODESCANTE: 220V 50HZ
  - ACIDITÀ: PH COMPRESO TRA 4 E 9
  - DIMENSIONI: P 45 X H 83 X L 48 CM
  - PESO: 17 KG
- DOTAZIONE**
- 2 TUBI RETINATI Ø 25 DA 3 M RACCORDATI DA 3/4".

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- SERBATOIO DA 25 LT
  - POTENZA 1,1 HP - 850W
  - PRESSIONE MAX 5,5 BAR
  - PORTATA MASSIMA 38 L/MIN
  - TEMPERATURA DI ESERCIZIO CON LIQUIDO 80°

ART. 1844.100

**new**

**PROMO**  
**€ 198,00**



**POMPA PER PROVE IDRAULICHE MOD.ALEX ORIG. FABER**

PISTONE IN MATERIALE ANTICORROSIVO - VALVOLA PER CARICO E SCARICO  
 DIMENSIONI:MM 500X190X140 - PESO KG.7 - COMPLETE DI ATTACCO TUBO DI GOMMA DA MM. 1500 CON RACCORDO DA 1/2" E MANOMETRO CLASSE 1,6

(ART. 1821.000) - PER PRESSIONI FINO A 50 ATMOSFERE

**UNITÀ DI LAVAGGIO IMPIANTI TERMICI E RIEMPIMENTO IMPIANTI SOLARI ORIG. FABER MOD. FILL&WASH CON POMPA MULTIGIRANTE AD ELEVATA PORTATA**

LA NEW FILL& WASH PERMETTE UN RAPIDO RIEMPIMENTO E LAVAGGIO DI SISTEMI SOLARI TERMICI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI ED A PAVIMENTO, IMPIANTI GEOTERMICI.  
 LE PROCEDURE DI PULIZIA, SVUOTAMENTO, SFIATO E RIEMPIMENTO DELLE TUBAZIONI SONO QUINDI RESE ANCORA PIÙ SEMPLICI E POSSONO ESSERE EFFETTUATE IN UNA SOLA OPERAZIONE, CONSENTENDO DI VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.  
 DOTATA DI UNO STABILE E ROBUSTO TELAIO Ø 25 IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA, SERBATOIO CON GRANDE APERTURA E PRATICHE MANIGLIE.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
 MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO.  
 GRADO DI PROTEZIONE IP 44  
 CLASSE DI ISOLAMENTO: F

DOTATA DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE A CONDENSATORE 230 V, 50 HZ CON PROTEZIONE TERMICA, TENUTA IN VITON PER ALTE TEMPERATURE, FLANGIA ASPIR. IN GHISA, CORPO INOX, GIRANTI IN NYRON, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CAPACITÀ DEL SERBATOIO 50 LT. . PH DEL FLUIDO FRA 7-8. FORNITA CON 2 TUBI FLESSIBILI RETINATI TRASPARENTI IN PVC 3/4" LUNGHEZZA 3 M, INTERRUITTORE BIPOLARE LUMINOSO.

- CARATTERISTICHE TECNICHE:**
- MOTORE A CONDENSATORE 750W - 230 V, 50 HZ CON PROTEZIONE TERMICA
  - POTENZA MOTORE 0,75 - 1HP
  - CORPO E FLANGIA IN ACCIAIO
  - GIRANTE IN OTTONE
  - ALBERO IN ACCIAIO INOX
  - SERBATOIO DA 50 LT.
  - PORTATA 90LT/MIN
  - PRESSIONE MAX: 4,5 (0,75HP) - 5,5 BAR (1HP)
  - PESO: 26 KG.

ART. 1846.600 - 0,75 HP - 90LT/MIN - 4,5BAR  
 ART. 1846.750 - 1 HP - 90LT/MIN - 5,5BAR

**PROMO**  
**€ 779,00**



**PROMO**  
**€ 858,00**

**NUOVI MODELLI MOTORE CORPO INOX +50% DI PORTATA**

**KIT INVERTITORE DI FLUSSO CON DEVIATORE E FILTRO SUPPLEMENTARE**

KIT COMPLETO PER ACCESSORIARE L'UNITÀ DI LAVAGGIO FILL&WASH  
 COMPOSIZIONE : INVERTITORE DI FLUSSO CON DEVIATORE, FILTRO SUPPLEMENTARE DI ELEVATA CAPIENZA, TUBI SUPPLEMENTARI DI RITORNO E DI SCARICO

ART. 1846.999



**PROMO**  
**€ 447,00**

**APPROFITTADE ADESSO !**

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by **BERNASCONI**

**9 KW MANUALE**

**NOVITA'**  
**€ 1442,00**  
**HP 9**

CERTIFIED **USB**

CONFORMITÀ DIR. 2004/108/CE  
DIR. 2006/95/CE

**13 KW + UNI 1264**

**new**

**HEATPOWER 9 - SCALDAMASSETTI ORIG. FABER DA 9 KW**

SISTEMA TERMICO ELETTRICO **REGOLABILE (3,6,9 KW)**, PREDISPOSTO PER PRODUZIONE ACQUA A BASSA E AD ALTA TEMPERATURA, COMPLETO DI POMPA DI CIRCOLAZIONE, SONDE LIMITE DI SICUREZZA ALTA E BASSA TEMPERATURA, PANNELLO COMANDI DI GESTIONE CON TERMOREGOLATORE A **DISPLAY A LCD**, VALVOLA DI SICUREZZA TAR 3 BAR, MANOMETRO E TERMOMETRO, RESISTENZE IN ACCIAIO INOX RESISTENTI ALLA CORROSIONE, RUBINETTI DI CARICO E SCARICO FLUIDO TERMOMETRO, VALVOLE A SFERA DI INTERCETTAZIONE DIAM. 1" IN INGRESSO ED USCITA, VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA, VASO DI ESPANSIONE DA LT. 8.

**HEAT POWER 9** IL FUNZIONAMENTO RISULTA ESSERE ESTREMAMENTE SEMPLICE, CON PULSANTI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA ELETTRICA E DEL VOLTAGGIO DISPONIBILE IN CANTIERE, IL TUTTO CONTROLLATO DA TERMOREGOLATORE IMPOSTABILE MANUALMENTE.

**HEAT POWER 9** FUNZIONA TRAMITE ALIMENTAZIONE ELETTRICA A 380V CON LA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO A 230V MEDIANTE CAVO ADATTORE ART. 1849.501 (OPZIONALE)

FUNZIONI DI BASE

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A PAVIMENTO PER RISCALDAMENTO O L'ESSICAZIONE DEL SOTTOFONDO
- PER COLLAUDO A CALDO IMPIANTI TERMICI
- PROTEZIONE ANTIGELO DI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE
- PER RISCALDAMENTO DI SERRE O AMBIENTI PREFABBRICATI
- PER IL RISCALDAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA IN CASI DI SOSTITUZIONI CALDAIE
- PER IL RISCALDAMENTO E L'ASCIUGATURA DI PARTI DI STABILI

ART. 1849.500 - SCALDAMASSETTI HEATPOWER 9  
ART. 1849.501 - ADATTATORE 230V

**new**

NUOVO MODELLO CON  
DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE DA  
SOVRATENSIONI

**PROMO**

**€ 2045,00**  
**HP 13 UNI**



**20 KW + UNI 1264**

CONFORMITÀ DIR. 2004/108/CE  
DIR. 2006/95/CE

CERTIFIED **USB**

NUOVO MODELLO CON  
DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE DA  
SOVRATENSIONI

**PROMO**  
**€ 2340,00**  
**HP 20 UNI**

**HEATPOWER 20- SCALDAMASSETTI ORIG. FABER DIGITALE DA 20 KW**

SISTEMA TERMICO ELETTRICO **REGOLABILE DA 1 A 20 KW**, PREDISPOSTO PER PRODUZIONE ACQUA A BASSA E AD ALTA TEMPERATURA, COMPLETO DI POMPA DI CIRCOLAZIONE, SONDE LIMITE DI SICUREZZA ALTA E BASSA TEMPERATURA, PANNELLO COMANDI DI GESTIONE CON SCHEDA ELETTRONICA E **DISPLAY A LCD**, VALVOLA DI SICUREZZA TAR 3 BAR, MANOMETRO E TERMOMETRO, RESISTENZE IN ACCIAIO INOX RESISTENTI ALLA CORROSIONE, RUBINETTI DI CARICO E SCARICO FLUIDO TERMOMETRO, VALVOLE A SFERA DI INTERCETTAZIONE DIAM. 1" IN INGRESSO ED USCITA, VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA, VASO DI ESPANSIONE DA LT. 8.

**HEAT POWER 20** È INOLTRE COMPLETO DEL TASTO DI EMERGENZA, SEGNALAZIONI VISIVE DI FUNZIONAMENTO O NEL CASO DI ERRORI.

**HEAT POWER 20** FUNZIONA TRAMITE ALIMENTAZIONE ELETTRICA A 380V CON LA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO A 230V MEDIANTE CAVO ADATTORE ART. 1849.230 (OPZIONALE)

**HEAT POWER 20** È PROTETTA DA **CODICE ANTIFURTO PIN PERSONALE**

FUNZIONI DI BASE

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A PAVIMENTO PER RISCALDAMENTO O L'ESSICAZIONE DEL SOTTOFONDO
- PER COLLAUDO A CALDO IMPIANTI TERMICI
- PROTEZIONE ANTIGELO DI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE
- PER RISCALDAMENTO DI SERRE O AMBIENTI PREFABBRICATI
- PER IL RISCALDAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA IN CASI DI SOSTITUZIONI CALDAIE
- PER IL RISCALDAMENTO E L'ASCIUGATURA DI PARTI DI STABILI

FUNZIONI AVANZATE (**HEAT POWER 20 UNI**)

- PROGRAMMA UNI 1264 AUTOMATICO
- PROGRAMMA MASSETTI AUTOLIVELLANTI

ART. 1849.400 - SCALDAMASSETTI HEATPOWER 20  
ART. 1849.230 - ADATTATORE 230V

**HEATPOWER 13- SCALDAMASSETTI ORIG. FABER DIGITALE DA 13 KW**

SISTEMA TERMICO ELETTRICO **REGOLABILE DA 1 A 13 KW**, PREDISPOSTO PER PRODUZIONE ACQUA A BASSA E AD ALTA TEMPERATURA, COMPLETO DI POMPA DI CIRCOLAZIONE, SONDE LIMITE DI SICUREZZA ALTA E BASSA TEMPERATURA, PANNELLO COMANDI DI GESTIONE CON SCHEDA ELETTRONICA E **DISPLAY A LCD**, VALVOLA DI SICUREZZA TAR 3 BAR, MANOMETRO E TERMOMETRO, RESISTENZE IN ACCIAIO INOX RESISTENTI ALLA CORROSIONE, RUBINETTI DI CARICO E SCARICO FLUIDO TERMOMETRO, VALVOLE A SFERA DI INTERCETTAZIONE DIAM. 1" IN INGRESSO ED USCITA, VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA, VASO DI ESPANSIONE DA LT. 8.

**HEAT POWER 13** È INOLTRE COMPLETO DEL TASTO DI EMERGENZA, SEGNALAZIONI VISIVE DI FUNZIONAMENTO O NEL CASO DI ERRORI.

**HEAT POWER 13** FUNZIONA TRAMITE ALIMENTAZIONE ELETTRICA A 380V CON LA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO A 230V MEDIANTE CAVO ADATTORE ART. 1849.230 (OPZIONALE)

**HEAT POWER 13** È PROTETTA DA **CODICE ANTIFURTO PIN PERSONALE**

FUNZIONI DI BASE

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A PAVIMENTO PER RISCALDAMENTO O L'ESSICAZIONE DEL SOTTOFONDO
- PER COLLAUDO A CALDO IMPIANTI TERMICI
- PROTEZIONE ANTIGELO DI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE
- PER RISCALDAMENTO DI SERRE O AMBIENTI PREFABBRICATI
- PER IL RISCALDAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA IN CASI DI SOSTITUZIONI CALDAIE
- PER IL RISCALDAMENTO E L'ASCIUGATURA DI PARTI DI STABILI

FUNZIONI AVANZATE (**HEAT POWER 13 UNI**)

- PROGRAMMA UNI 1264 AUTOMATICO
- PROGRAMMA MASSETTI AUTOLIVELLANTI

I MODELLI **HEAT POWER 13 UNI**, HANNO LE MEDESIME CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA HP13, MA CON L'AGGIUNTA DEI PROGRAMMI E FUNZIONI AUTOMATICHE SECONDO LA NORMATIVA UNI 1264 E PORTA USB (HEAT POWER 13 UNI)

ART. 1849.200 - SCALDAMASSETTI HEATPOWER 13 UNI

ART. 1849.230 - ADATTATORE 230V



**APPROFITTADE ADESSO!**

Foto esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by BERNASCONI



PROMO  
€ 444,00  
80 BAR

**POMPA PROVAIMPIANTI ELETTRICA 80 BAR ORIG. FABER**

- MACCHINA PROVAIMPIANTI, IDEALE PER RIEMPIRE E TESTARE TUTTI I TIPI DI INSTALLAZIONI, IMPIANTI IDRAULICI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO, ACQUEDOTTI, RECIPIENTI A PRESSIONE ETC. COMPATTA E DI FACILE TRASPORTO.
- **PRESSIONE REGOLABILE FINO A 80 BAR.**
  - MANOMETRO STABILIZZATO CON GLICERINA.
  - ALIMENTAZIONE DA ACQUEDOTTO O ASPIRAZIONE DA SERBATOIO
  - TUBO DI COLLAUDO 140 BAR CON RACCORDI PRESSATI E ATTACCO ALLA POMPA CILINDRICO CON O-RING DI TENUTA PER UN FACILE MONTAGGIO E SMONTAGGIO
  - DOTATA DI TUBO ASPIRAZIONE CON FILTRO E RACCORDO DI COLLEGAMENTO RAPIDO
  - MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE ERGONOMICA E DI FACILE USO
  - VALVOLA DI SEZIONAMENTO IMPIANTO/POMPA
  - INTERRUOTORE TERMICO DI PROTEZIONE MOTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
MOTORE: POTENZA 1800W - 220V - 50HZ - 2800/RPM  
PORTATA: 8L/MIN. - 480 L/H  
PRESSIONE MAX: 80 BAR  
PESO: 12 KG.

ART. 1825.000



PROMO  
€ 399,00

**IDROPULTRICE PROFESSIONALE CARRELLATA 130 BAR**

ART. 1917.500 - 100 BAR NOMINALI - 130 BAR MAX - LANCIA - PROLUNGA - 1 TUBO DA 15 DI METRI - 1 TUBO DA 6 METRI PER LANCIA - POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE TUBO DI LAVAGGIO TUBAZIONI DA 15 METRI ART. 1842.111 € 81,00

**ELETTROPOMPA PER DISINCROSTARE**

ELETTROPOMPE PER DISINCROSCARE CALDAIE MURALI, SERPENTINI DI SCALDABAGNO E SCAMBIATORI DI CALORE, CIRCUITI DI REFRIGERAZIONE, BOLLITORI E TORRI EVAPORATIVE CON **INVERTITORE DI FLUSSO** PER AUMENTARE PORTATA E PREVALENZA E AGGREDIRE LE INCROSTAZIONI DA ENTRAMBE LE ENTRATE DEL CIRCUITO. CON TUBI CON RACCORDO 1/2" - MOTORE HP 0.45 - SERBATOIO 24 LITRI

ART. 1764.300 - RISPONDE AI REQUISITI PREVISTI DA:  
2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE; 2011/65/UE;  
2013/02/UE



PROMO  
€ 420,00



PROMO  
€ 385,00

**KIT COMPRESSORE PROFESSIONALE MANUTENZIONE ORIG. FABER**

- KIT COMPRESSORE PROFESSIONALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ORIG. FABER - PARTICOLARMENTE ADATTO AL CARICAMENTO DEI VASI DI ESPANSIONE E ALLA PULIZIA DI SERPENTINE DI RAME E CALDAIE
- COMPOSTO DA:
- ELETTROCOMPRESSORE PORTATILE SENZA LUBRIFICAZIONE, MANICO CON MANOPOLA, PIEDINI ANTIVIBRANTI A VENTOSA, RUBINETTO DI SCARICO CONDENZA, MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA, ELETTROVALVOLA CON PRESSOSTATO
  - TUBO ARIA IN POLIURETANO MORBIDISSIMO LUNGHEZZA MT. 4 CON CONNESSIONI DA 1/4"
  - PISTOLA DI GONFIAGGIO CON VALVOLA DI SCARICO E CON MANOMETRO A NORME CE
  - PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON UGELLO STANDARD E PROLUNGA FLESSIBILE DI 20 CM.
  - VALIGIA DI CONTENIMENTO CM. 43 X 37 X 18
  - PESO TOTALE SOLO 12 KG

ART. 1775.000



PROMO  
€ 216,00

**POMPA DISOSTRUENTE MANUALE POWER ORIG. FABER**

NUOVA POMPA DISOSTRUENTE MANUALE A PRESSIONE D'ARIA PER STURARE TUBAZIONI, COLLAUDO IMPIANTI E CARICARE VASI D'ESPANSIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- PRESSIONE MASSIMA: 8 BAR
  - VALVOLA DI SCARICO RAPIDO
  - IMPUGNATURA TAMPONE RIGIDA ED ERGONOMICA
  - MANOMETRO IN POSIZIONE PROTETTA
  - CILINDRO IN OTTONE A SPESSORE MAGGIORATO
  - PESO KG 7

ART. 1900.401 - COMPLETO DI MANOMETRO, TUBO IN GOMMA CON CONO E 2 ACCESSORI PROTETTIVI, TUBO SPIRALATO PER CARICARE I VASI D'ESPANSIONE



PROMO  
€ 448,00

**NUOVO ELETTROCOMPRESSORE DISOSTRUENTE POWER ORIG. FABER**

DISOSTRUISCE TUBAZIONI - COLLAUDA IMPIANTI ACQUA E ARIA - CARICA VASI DI ESPANSIONE - PULISCE CALDAIE - VERNICIA E SI POSSONO UTILIZZARE UTENSILI PNEUMATICI

- ELETTROCOMPRESSORE PORTATILE SENZA LUBRIFICAZIONE, MANICO CON MANOPOLA, PIEDINI ANTIVIBRANTI A VENTOSA, RUBINETTO DI SCARICO CONDENZA, MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA, ELETTROVALVOLA CON PRESSOSTATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- MOTORE PROFESSIONALE AD INDUZIONE DA 2850 GIRI / MIN - 220V/50HZ
  - PORTATA D'ARIA: 10 MC / ORA
  - ARIA ASPIRATA: LT 100 AL MINUTO
  - PRESSIONE MASSIMA: 8 BAR
  - CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 168 LT/MIN
  - CAPACITÀ SERBATOIO LT 6
  - PESO SOLO KG 15

ART. 1899.000 - COMPLETO DI REGOLATORE DI PRESSIONE, MANOMETRO, RUBINETTO CON ATTACCO A BAIONETTA, TUBO IN GOMMA CON CONO E 2 ACCESSORI PROTETTIVI, TUBO SPIRALATO PER CARICARE I VASI D'ESPANSIONE

APPROFITTA ADESSO!

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by BERNASCONI



FILETTATRICE **RIDGID** 300 CA FINO A 2"

LA PIÙ FAMOSA ED USATA FILETTATRICE AL MONDO MACCHINA COMPATTA ED AFFIDABILE INDICATA PER L'USO CON LE SCANALATRICI.

ART. 0101.000 - FORNITA CON TESTA PORTAPETTINI E PETTINI DA 1/2" A 2", ALESATORE, TAGLIATUBI, SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE MANUALE CON OLIAIORE 418 E TANICA OLIO 5LT RIDGID®.

PROMO  
€ 5836,00  
CAVALLETTO 250  
OMAGGIO

SPECIAL PRICE!!!



CAVALLETTO 250  
OMAGGIO



SPECIAL PRICE!!!

PROMO  
€ 4129,00

FILETTATRICE **RIDGID** 1233 FINO A 3"

UNA DELLE PIÙ LEGGERE (56KG) E VELOCI FILETTATRICI DA 3" AL MONDO.

ART. 0020.000 - FORNITA CON 2 TESTE PORTAPETTINI SINO A 2" E 3", PETTINI DA 1/2" A 3", ALESATORE, TAGLIATUBI E TANICA DI OLIO DA 5LT RIDGID®.



PROMO  
€ 8208,00  
CAVALLETTO 150  
OMAGGIO

SPECIAL PRICE!!!



CAVALLETTO 150  
OMAGGIO

FILETTATRICE **RIDGID** 1224 FINO A 4"

- MOTORE A INDUZIONE PER RIDURRE AL MINIMO IL RUMORE.
- PER FILETTARE TUBI DA 1/4" - 4" E BULLONERIA DA 6 MM A 52 MM (1/4" - 2")
- TESTA PORTAPETTINI UNIVERSALE 1/4" - 2"; TESTA PORTAPETTINI A PETTINI RITRAENTI 2 1/2" - 4" CHE CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI FILETTATURE NPT/NPSM O BSPT/BSPP A CONO O DRITTE.
- ADEGUATA E COSTANTE LUBRIFICAZIONE A OLIO DEI PETTINI E DEL PEZZO ATTRAVERSO LA TESTA

ART. 0010.000 - FORNITA COMPLETA DI: 2 FILIERE UNIVERSALI N. 911 (1/4" - 2") E 914 (2 1/2" - 4") PER FILETTATURE DESTRE CON APERTURA AUTOMATICA DEI PETTINI A FINE FILETTATURA  
• 2 SERIE DI PETTINI EURO PASSO BSPT DA 1/2" - 3/4" E 1" - 2" DESTRO  
• 1 SERIE DI PETTINI IN ACCIAIO SUPER RAPIDO (H.S.) PASSO BSPT DA 2 1/2" - 4" DESTRO  
• TAGLIATUBI N. 764 DA 1/4" - 4" AUTOCENTRANTE A FLOTTAGGIO TOTALE CON ROTELLA F-229  
• ALESATORE N. 744 DA 1/4" - 4" - LATTIA OLIO LT 5 - ACCESSORI DOTAZIONE: CHIAVI DI SERVIZIO, ROTELLA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBO, CHIAVE COMBINATA E CASSETTA PORTAUTENSILI.

STASATRICE **RIDGID** MOD. POWER CLEAR™

LA NUOVA POTENTE, COMPATTA E VERSATILE STASATRICE POWERCLEAR™ PULISCE SENZA SFORZI OTTURAZIONI DI TUBAZIONI, DOCCE E LAVANDINI CON UN DIAMETRO COMPRESO TRA 3/4" (20 MM) E 1 1/2" (40 MM). IL DESIGN LEGGERO NE RENDE SEMPLICE L'UTILIZZO IN SPAZI RISTRETTI COME SOTTO UN LAVANDINO.

TECNOLOGIA AUTOFEED® - CAVO AD ANIMA INTERNA RINFORZATA - TAMBURO TRASPARENTE - PERMETTE ALL'UTILIZZATORE DI VEDERE QUANTO CAVO È ANCORA DISPONIBILE - TUBO GUIDA IN DUE PEZZI - PRATICO TAPPO DI SCARICO - DRENARE L'ACQUA IN ECCESSO DOPO OGNI UTILIZZO PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA DEL CAVO. TUBO GUIDA - AIUTA A TENERE L'AREA DI LAVORO PULITA.

ART. 1907.500



K45-5  
€ 499,00

STASATRICE **RIDGID** K-45-5 AF

ADATTA PER LE PICCOLE LINEE DI SCARICO DA 30MM FINO A 75MM AVANZAMENTO AUTOMATICO BIDIREZIONALE, NON È PIÙ NECESSARIO INVERTIRE LA ROTAZIONE DEL MOTORE PER RECUPERARE IL CAVO.

ART. 1908.300 - MOD. K-45-5 AF COMPLETO DI CAVO C-1, CAVO C-6, CHIAVE A PILOLO A-13, TRIVELLA A BULBO T-203 RASCHIATORE T-205C, RASCHIATORE A LANCIA T-210, TRIVELLA A TESTA SNODATA T-217, IN CASSETTA METALLICA



PROMO  
€ 1269,00

NUOVA FILETTATRICE **RIDGID** N 690-1 DA 1/8" A 2"

- SISTEMA A RILASCIO VELOCE DELLE TESTE PORTAPETTINI
- STAFFA DI SUPPORTO A 2 GANASCE
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- TAPPI COPRISPAZZOLE A VITE
- SCATOLA INGRANAGGI IN PRESSOFUSIONE
- NUOVO DESIGN DEI PETTINI CON PRESTAZIONI DI FILETTATURA MIGLIORI E PIÙ VELOCI

ART. 0290.000 - IN CASSETTA CON 6 BUSSOLE DA 1/2" A 2"



guarda il video



NOVITÀ  
€ 429,00

new

STASATRICE **RIDGID** MOD. FLEXSHAFT™ 9-12

STASATRICE FLEXSHAFT, LEGGERA E PORTATILE, PERFETTA PER TUBI DA 1 1/4" - 2" E COMPRENDE 9 MT DI CAVO DA 1/4" CON GUAINA IN NYLON DURATURA MA FLESSIBILE. I DEMOLITORI A CATENA SI ESPANDONO PER UNA PULIZIA COMPLETA DEL TUBO LE STASATRICE FLEXSHAFT PERMETTONO DI MANTENERE LA VIDEOCAMERA NEL TUBO MENTRE SI LAVORA INSTALLAZIONE E PULIZIA RAPIDE E COMODITÀ PER MANCANZA DI CAVI ELETTRICI PER ULTERIORI RISPARMI DI TEMPO  
APPLICAZIONI LAVANDINI: VASCHE, ORINAI E DOCCE TIPO DI OSTRUZIONE: ACCUMULI E GRASSO

ART. 1903.200 - FLEXSHAFT K9-12 - PER TUBI DA 1 1/4" - 2" - 9 MT DI CAVO DA 1/4" (6 MM)



APPROFITTADE ADESSO!

Fino ad esaurimento. Prezzi e caratteristiche non impegnative. Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM



**PROMO**  
**€ 1599,00**  
RP 350-C

BATTERIA 2.5 AH  
+ CARICABATTERIE  
OMAGGIO\*



**PROMO**  
**€ 1599,00**  
RP 351-C

BATTERIA 2.5 AH  
+ CARICABATTERIE  
OMAGGIO\*



**NOVITÀ**  
**€ 1099,00**

BATTERIA 12V 2.5AH  
LI-ION OMAGGIO\*



**32 KN**

PRESSATRICI **RIDGID** RP 350 / RP 351

Bluetooth™

CAPACITÀ 12 - 108 MM. - 54 KN

TECNOLOGIA CON MOTORE BRUSHLESS: > 100.000 CICLI DI PRESSATURA - NESSUN INTERVALLO DI MANUTENZIONE

TESTA GIREVOLE CONTINUA (> 360°): PER UNA FLESSIBILITÀ INFINITA SUL LUOGO DI LAVORO. PRESSA DA QUALSIASI ANGOLO POSSIBILE!

BLUETOOTH 5.0: ABILITA MOLTE FUNZIONI DELLA PRESSATRICE SMART, ACCESSIBILI TRAMITE LA NOSTRA APP GRATUITA RIDGID LINK.

ILLUMINAZIONE INTEGRATA: NON 1 MA 12 LED ILLUMINANO EFFICACEMENTE I LUOGHI PIÙ SCURI IN CANTIERE.

SENSORE PLUS PERNO DI CHIUSURA: LE RP 350/351 FUNZIONANO SOLO QUANDO IL PERNO DI CHIUSURA È COMPLETAMENTE BLOCCATO. ORA CON TECNOLOGIA WIRELESS.

PRESS-CHECK: L'ESCLUSIVO SENSORE RIDGID MONITORA E CONFERMA OGNI SINGOLO CICLO DI PRESSATURA. PER LA TUA TRANQUILLITÀ!

PRESSATE VELOCI: PRESSARE TUBO ACCIAIO INOX 54 MM IN SOLI 5 SECONDI? SOLO CON LE RP 350/351 BRUSHLESS!

ART. 0830.100 - RP-350-C CON CASSETTA DI TRASPORTO INCL. ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 220 V (SENZA BATTERIA & CARICABATTERIA)

ART. 0830.200 - RP-351-C CON CASSETTA DI TRASPORTO INCL. ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 220 V (SENZA BATTERIA & CARICABATTERIA)

NUOVA MICRO PRESSATRICE ORIG. **RIDGID** RP 115

- LA PIÙ PICCOLA E LEGGERA AL MONDO
- UTILIZZO CON UNA SOLA MANO
- IMPUGNATURA SLIMGRIP™ PER UN PERFETTO BILANCIAMENTO
- TESTA GIREVOLE 210°, IDEALE IN SPAZI RISTRETTI
- MICRO GANASCE PER RIDURRE I PESI
- SOLO 1,3 KG!

**15 KN**

GANASCE PER RAME/ACCIAIO: 12-28 MM

GANASCE PER MULTISTRATO: 12-32 MM

ART.2829.000 - RP 115 CON GANASCE M 15-18-22 /BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA

ART.2829.100 - RP 115 CON GANASCE V 15-22-28 /BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA

ART.2829.200 - RP 115 CON GANASCE TH 16-20-26 /BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA

ART.2829.300 - RP 115 CON GANASCE U 16-20-25 /BATTERIA LI-ION 12V 3AH/CARICABATTERIE IN VALIGETTA

GANASCE ORIG. **RIDGID** DA 32 KN PER PRESSATRICI RP350/351

FINO AL 28 MM



**PROMO**  
**€ 135,00**

32-35MM



**PROMO**  
**€ 140,00**

GANASCIA MULTISTRATO 40 MM



**PROMO**  
**€ 175,00**

GANASCIA MULTISTRATO 50 MM



**PROMO**  
**€ 270,00**

**\*ACQUISTA I PRODOTTI,  
REGISTRATI SUL SITO RIDGID.COM  
E RICEVI L'OMAGGIO ABBINATO  
PRESSO IL TUO DISTRIBUTORE DI  
FIDUCIA.**  
Gli Omaggi RIDGID sono disponibili  
solo per gli acquisti effettuati fino al  
31/12/2023

**PROMO**  
**€ 1029,00**



TESTA A SFERA PENETRANTE  
OMAGGIO\*



STASATRICE **RIDGID** MOD. FLEXSHAFT™  
K9-102

STASATRICE FLEXSHAFT, LEGGERA E PORTATILE, PERFETTA PER TUBI DA 1 1/4" - 2" E COMPRENDE 50' (15.2 MT) DI CAVO DA 1/4" CON GUAINA IN NYLON DURATURA MA FLESSIBILE. I DEMOLITORI A CATENA SI ESPANDONO PER UNA PULIZIA COMPLETA DEL TUBO LE STASATRICI FLEXSHAFT PERMETTONO DI MANTENERE LA VIDEOCAMERA NEL TUBO MENTRE SI LAVORA  
INSTALLAZIONE E PULIZIA RAPIDE E COMODITÀ PER MANCANZA DI CAVI ELETTRICI PER ULTERIORI RISPARMI DI TEMPO  
APPLICAZIONI LAVANDINI: VASCHE, ORINATOI E DOCCE  
TIPO DI OSTRUZIONE: ACCUMULI E GRASSO

ART. 1903.000 - FLEXSHAFT K9 - 102 - PER TUBI DA 1 1/4" - 2" CON 50' (15.2 MT) DI CAVO DA 1/4" (6 MM)  
ART. 1903.100 - FLEXSAHFT K9 - 204 - PER TUBI DA 2" - 4" CON 70' (21 M) DI CAVO DA 5/16" (7.5 MM)

DISPONIBILI SPAZZOLE  
PER CANNE FUMARIE

**PROMO**  
**€ 1099,00**



**19 KN**



Bluetooth™

PRESSATRICE ORIG. **RIDGID** RP 219

LA MINI PRESSATRICE PIÙ COMPLETA E VERSATILE SUL MERCATO CON SISTEMA PRESS-CHECK! - CAPACITÀ 12 - 40 MM.

• DESIGN IN LINEA ULTRASOTTILE - RP 219 TI PERMETTE DI LAVORARE ANCHE IN SPAZI RIDOTTI

• LEGGERA - PESO < 2.0 KG - RP 219 È L'UTENSILE IDEALE PER NON FARE FATICA, ANCHE IN APPLICAZIONI AEREE

• TESTA GIREVOLE 350° - RP 219 TI PERMETTE DI PRESSARE PRATICAMENTE DA QUALSIASI ANGOLO

• PRESS-CHECK - RP 219 È DOTATA DI UN SENSORE DI PRESSIONE INTEGRATO CHE COPRE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DURANTE LA PRESSATA: LIVELLO DELLA PRESSIONE E PRESSATA SICURA AL 100%! AVVISA IN CASO DI EVENTUALI GUASTI.

• INTERVALLO DI MANUTENZIONE: 32.000 PRESSATE - SENZA LIMITI DI TEMPO E IL PIÙ BASSO COSTO DI GESTIONE PER SINGOLA PRESSATA DEL MERCATO!

• DISPLAY OLED E BLUETOOTH PER AVERE ACCESSO ALLA DIAGNOSTICA DELLA MACCHINA

• RP 219 DISPONE DI UNA GAMMA COMPLETA DI GANASCE 19 KN CON PROFILI M, V FINO A 35 MM PER SISTEMI METALLICI E TH, U, G E RF FINO A 40 MM PER SISTEMI MULTISTRATO E PLASTICA - COMPATIBILE CON GANASCE DI ALTRE MARCHE (CHIEDERE INFO)



NUOVA GAMMA COMPLETA DI GANASCE MINI

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
PESO 1,97 KG CON BATTERIA LI-ION 2,5 AH 18 V - CAPACITÀ RAME E ACCIAIO (INOX) 12-35 MM  
CAPACITÀ MULTISTRATO E PLASTICA 12-40 MM - FORZA DEL PISTONE 19 KN  
ALIMENTAZIONE STANDARD: BATTERIA LI-ION 2,5 AH 18 V - OPZIONALE: BATTERIA LI-ION 5 AH 18 V - ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 220V (OPZIONALE) - TEMPO DI PRESSATA 3-4 SECONDI

ART.2828.000 - RP-219 IN CASSETTA CON 1 BATTERIA LI-ON 2,5 AH - CARICABATTERIA 230V E CAVO PER CARICA DA AUTOVETTURA

**NOVITÀ**  
**€ 705,00**  
**100**

**new**



O2  
 CO  
 CO2  
 RENDIMENTO  
 P ASSOLUTA  
 P DIFFERENZIALE  
 ECCESSO D'ARIA  
 PERDITA AL CAMINO  
 T AMBIENTE  
 T ARIA COMPLEMENTE  
 T FUMI  
 T DIFFERENZIALE  
 RENDIMENTO CALDAIA  
 TIRAGGIO  
 CO AMBIENTE

**ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE MOD. 100 BE GREEN  
 CON DEPRIMOMETRO INTEGRATO (UNI 10845)**

- 2 CELLE
- CELLA CO CON RISOLUZIONE 1 PPM
- CELLE PRECALIBRATE INTERCAMBIABILI
- MISURA DI TEMPERATURA FUMI AMBIENTE ED ESTERNA
- MISURA DI PRESSIONE RELATIVA E DIFFERENZIALE
- CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLA CALDAIA
- RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE E CALCOLO DEL RENDIMENTO (>100% SUL P.C.I.) SECONDO UNI 10389-1
- CALCOLO DI CO2, PERDITA AL CAMINO, ECCESSO D'ARIA
- MISURA DI CO AMBIENTE
- AUTONOMIA STRUMENTO: 12 ORE DI FUNZIONAMENTO CONTINUO
- **BLUETOOTH INTEGRATO CLASSE 1**
- **FUNZIONA CON QUALSIASI STAMPANTE AD INFRAROSSI?**
- 3 ANALISI IN SEQUENZA CON CALCOLO DELLA MEDIA
- MEMORIA PER 5 ANALISI COMPLETE
- BATTERIE RICARICABILI AL LITIO
- CUFFIA PROTETTIVA IN GOMMA CON MAGNETI
- 12 COMBUSTIBILI IN MEMORIA
- POSSIBILITÀ DI ARRIVARE A 32 COMBUSTIBILI
- SONDA PRELIEVO FUMI DA 180 MM
- **MISURA DEL TIRAGGIO SECONDO UNI 10845 INTEGRATA**
- USCITA MINI USB PER COLLEGAMENTO A PC
- CERTIFICATO DI TARATURA
- GARANZIA 2 ANNI SU STRUMENTO, CELLE O2 E CO E NO
- CONFORME A EN 50379-1, EN 50379-2 E UNI 10389-1
- PREDISPOSTI PER **PROVA TENUTA GAS UNI 7129/11137** CON KIT **OPZIONALE** ART. 2243.013

ART.2240.650 - MOD. 100 BE GREEN

**PROMO**  
**€ 831,60**

**new**



**KIT PROVA TENUTA IMPIANTI GAS**

KIT PER LA VERIFICA DELLA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILE. FORNITO IN UNA PRATICA VALIGETTA RIGIDA COMPRENDE IL MICROMANOMETRO GAS T ONE, SVILUPPATO PER L'ESECUZIONI DELLE PROVE DI TENUTA IN ACCORDO CON LE NORMATIVE UNI 7129 (IMPIANTI NUOVI) E UNI 11137 (IMPIANTI ESISTENTI), UNA SERIE DI TUBI IN SPECIALE MATERIALE PLASTICO NON POROSO CON RUBINETTO A SFERA, TAMPONI OTTURATORI DI DIVERSO DIAMETRO, RACCORDI METALLICI E POMPETTA IN GOMMA PER L'USO DI ARIA COME GAS DI PROVA.

LA VALIGETTA COMPRENDE UNA STAMPANTE BLUETOOTH PER LA STAMPA DEGLI SCONTRINI DOCUMENTANTI I RISULTATI DELLE VERIFICHE, UN ALIMENTATORE DA RETE E BATTERIE RICARICABILI DI CORREDO ALLA STAMPANTE.

ART.2222.500



**PROMO**  
**€ 163,20**



ART.2240.500



**PROVA TENUTA GAS UNI 7129/11137  
 CON KIT OPZIONALE ART. 2242.013**

**PROMO**  
**€ 193,80**

**PROMO**  
**€ 1610,00**  
 CON CONTAMETRI DIGITALE



**ORA CON TESTA DELLA TELECAMERA  
 IN ACCIAIO IN LUOGO DI QUELLA IN PLASTICA**

**SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE PER TUBI ALTA DEFINIZIONE  
 CON FUNZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONE BERVISION PRO  
 INSPECTION**

IDEALE PER ISPEZIONARE E VIDEOREGISTRARE L'ISPEZIONE DI: • CANNE FUMARIE • SCARICHI FUMARI • CANALI DI VENTILAZIONE • COLONNE DI SCARICO • ALLACCIAMENTI FOGNARI • TUBAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MONITOR: LCD A COLORI DA 7"
- RISOLUZIONE: 320X960 PIXEL
- CAVO DI SPINTA: LUNGHEZZA 30 MT., IN FIBRA DI VETRO, CON CONNETTORI A CONTATTI DORATI
- AVVOLGICAVO CON DIAMETRO 32 CM., IN ACCIAIO E STRUTTURA SPECIALE COLLEGATA AL MONITOR.
- TELECAMERA: CCD A COLORI CON ANGOLO DI VISIONE 60° DIAMETRO COMPLESSIVO 22 MM, LUNGHEZZA TOTALE 15 CM. INCLUSI MOLLA E CONNETTORE
- COPERTURA LENTI IN VETRO ZAFFIRO
- ILLUMINAZIONE CON 8 MICRO LED A LUCE BIANCA
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- ALIMENTAZIONE: TRAMITE BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA CON AUTONOMIA DI 3 ORE O 220V.
- VIDEOREGISTRAZIONE: CONNESSIONE A MEMORIE USB; RISOLUZIONE STANDARD 640X480 PIXEL
- REGISTRAZIONE MASSIMA FILMATO 3 ORE
- POSSIBILITÀ DI RIVEDERE I VIDEO REALIZZATI TRAMITE LCD INTEGRATO
- VELOCITÀ DI RIPRODUZIONE: 1X, 2X, 4X, 8X
- VIDEO MEMORIZZATI CON ORA E DATA DI REGISTRAZIONE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -7 °C A +50 °C
- VALIGIA: IN ABS CON INTERNO IN GOMMAPIUMA SAGOMATA; DIMENSIONI 46X35X18 CM.
- PESO COMPLESSIVO: 8,5 KG
- **USB E REGISTRAZIONE INTEGRATA**
- PANNELLO DI CONTROLLO INTEGRATO

ART.2200.400 - CON CAVO DA 30 MT. + CONTAMETRI DIGITALE

**PROMO**  
**€ 110,00**



**RILEVATORE DI GAS COMBUSTIBILE ORIG.  
 RIDGID MICRO CD-100**

IL RILEVATORE DI GAS COMBUSTIBILE MICRO CD-100 RIDGID® FORNISCE LETTURE SEMPLICI E RAPIDE PER IDENTIFICARE LA PRESENZA DI GAS COMBUSTIBILI. GRAZIE ALLA SENSIBILITÀ REGOLABILE, POSSONO ESSERE RILEVATI PERFINO BASSI LIVELLI DI GAS IN POCHI SECONDI. IL RILEVATORE DI GAS MICRO CD-100 RIDGID GARANTISCE UN'IDONEA INSTALLAZIONE DI LINEE DI GAS, VERIFICA LA NECESSITÀ DI ESEGUIRE MANUTENZIONE O RIPARAZIONI E INDICA RAPIDAMENTE LE PERDITE DI GAS. LA SONDA FLESSIBILE DA 16" (40 CM) PERMETTE DI INDIVIDUARE L'UBICAZIONE E RILEVARE LE PERDITE IN SPAZI RISTRETTI E DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

ART.2239.500






**PROMO**  
**€ 33,90**

**CHIAVE A RULLINO ORIG. BAHCO A GANASCE SOTTILI**

LA NUOVA CHIAVE 9031-T A GANASCE SOTTILI (-45% = 4,5 MM.) PERMETTE UNA INCREDIBILE ACCESSIBILITÀ ANCHE NEGLI SPAZI MOLTO STRETTI. L'APERTURA DELLE GANASCE DI 38 MM. È DEL 40% SUPERIORE ALLE NORMALI CHIAVI A RULLINO

ART.0561.500

**4,5 mm**



**PROMO**  
**€ 49,20**  
1410

**PROMO**  
**€ 66,60**  
1420

**GIRATUBI MOD.SVEDESE ORIG. BAHCO ERGO™**

- GIRATUBI SVILUPPATO SECONDO PROCEDURA ERGO™
- DESIGN ERGONOMICO
- CAPACITÀ 38 MM (1 1/2") E APERTURA GANASCE FINO 66 MM (2 2/3")
- DESIGN OTTIMIZZATO DELLE GANASCE PER UNA MIGLIORE ACCESSIBILITÀ IN SPAZI RISTRETTI
- DESIGN DENTI BREVETTATO PER IL MASSIMO GRIP
- MANICI BICOMPONENTE
- GRANDE LEGGEREZZA
- DIN 5234

ART. 0521.010 - GIRATUBI N° 1410 PER TUBI FINO A 1"  
ART. 0521.015 - GIRATUBI N° 1420 PER TUBI FINO A 1 1/2"



**PROMO**  
**€ 25,60**

**CHIAVE PER PILETTE**

ART. 0587.000 - PER INSTALLARE E SOSTITUIRE PILETTE SENZA GRAFFIARE LE PARTI CROMATE. MOVIMENTO CON DOPPIO PERNO A MOLLA

**NOVITÀ**  
**€ 66,80**



**ESTENSIBILE TELESCOPICA**

**CHIAVE COMBINATA MAGNETICA TELESCOPICA PER MISCELATORI E DADI RUBINETTI**

ART. 1023.000 - CON BOCCA ESAGONALE DA MM. 13, 6 RIDUZIONI DA MM. 9, 10, 11, 12, 14, 17 E GANASCINO MOBILE

**CURVATUBI A POMPA IDRAULICA ORIG. ERCOLINA JUNIOR**

FUNZIONAMENTO MANUALE PER CURVARE TUBI DI RAME RICOTTO NUDO E MULTISTRATO, ACCIAIO RICOTTO NUDO E RIVESTITO, ALLUMINIO E TUBI DI RAME RIVESTITI A NORMA 373 FINO A MM 18 RIVESTITO MM 2 (MM 22 NUDO) E MM 26. CARATTERISTICHE TECNICHE - POMPA IDRAULICA AVANZAMENTO MANUALE CON FORCELLA GIREVOLE - MATRICI A RAGGIO DI CURVATURA RIDOTTA (ES. MM 14 NUDO RAGGIO DI CURVATURA = R30)

ART.0732.000 - FORNITA COMPLETA DI: - POMPA ERCOLINA CON FORCELLA GIREVOLE - 9 MATRICI PER I SEGUENTI TUBI Ø ESTERNO: MM 8 RIVESTITO - MM 10 NUDO (3/8") MM 10 RIVESTITO - MM 12 NUDO (1/2") MM 12 RIVESTITO - MM 14 NUDO MM 12 RIVESTITO - MM 2 - MM 15 NUDO MM 14 RIVESTITO - MM 16 NUDO, MULTISTRATO MM 16 RIVESTITO - MM 18 NUDO MM 18 RIVESTITO - MM 20 NUDO, MULTISTRATO MM 20 RIVESTITO - MM 22 NUDO (7/8") MM 26 PER MULTISTRATO - CASSETTA ANTIURTO IN PLASTICA



**PROMO**  
**€ 322,00**



**PROMO**  
**€ 47,60**

**KIT MOLLE CURVATUBI PER TUBI MULTISTRATO**

IN FILO QUADRO - TRATTAMENTO ZINCATO BIANCO LUCIDO - LUNGHEZZA CM.90  
1 X Ø ESTERNO 16MM - 1 X Ø ESTERNO 20MM - 1 X Ø ESTERNO 26MM - 1 X Ø ESTERNO 32MM  
ART. 0684.999

**CURVATUBI PER TUBI MULTISTRATO PER CURVARE TUBI IN MULTISTRATO DA MM 16 A MM 32**

(ART. 0725.000) - IN CASSETTA ABS COMPLETA DI:  
• PINZA AVANZAMENTO CON LEVA  
• 4 MATRICI PER TUBI MULTISTRATO DA Ø MM 16 - 20 - 26 - 32  
• 4 CONTROMATRICI PER MATRICI DI CUI SOPRA



**PROMO**  
**€ 32,40**

**SERIE 6 CACCIAVITI ORIG. BAHCO ERGO™ BE 9881**

SERIE DI 6 CACCIAVITI CON TESTA AD INTAGLIO E PHILLIPS® LAMA CROMATA OPACA, TEMPRATA PER L'INTERA LUNGHEZZA. PUNTA BRUNITA CON SISTEMA DI CONTROLLO DEL COLORE SULLE IMPUGNATURE. MATERIALE: LAMA VANADIUM-EXTRA. IMPUGNATURA ERGONOMICA A 3 COMPONENTI IN POLIPROPILENE ED ELASTOMERI TERMOPLASTICI

ART. 2013.500 - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  
CACCIAVITI A INTAGLIO 0.5X3X60 MM, 0.8X4X100 MM, 1.0X5X100 MM, 1.2X6.5X125 MM  
CACCIAVITI PHILLIPS: PH1X75, PH2X100



**PROMO**  
**€ 47,90**

**CHIAVE COMBINATA PER MISCELATORI E DADI RUBINETTI**

ART. 1020.000 - CON BOCCA ESAGONALE DA MM. 13, 6 RIDUZIONI DA MM. 9, 10, 11, 12, 14, 17 E GANASCINO MOBILE



**PROMO**  
**€ 57,90**

**DIMA REGOLABILE PER APPARECCHI SANITARI**

CON LIVELLE A BOLLINA D'ARIA INCORPORATE. ATTACCHI FILETTATI DA 1/4" E 1/2" FORI PER LUNGHEZZE MM 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220

ART. 1983.000

**PROMO**  
**€ 205,00**





PROMO  
€ 23,00  
N°103

**TAGLIATUBI MIDGET ORIG. RIDGID**

PER TUBI DI RAME, OTTONE ED ALLUMINIO

ART. 0622.100 - N. 103 PER TUBI SINO A MM 16  
ART. 0622.200 - N. 104 PER TUBI SINO A MM 24

PROMO  
€ 17,50  
N°716



PROMO  
€ 18,50  
N°722

**TAGLIATUBI ORIG. SUPER-EGO**

PER TUBI DI RAME, OTTONE ED ALLUMINIO

ART. 0626.100 - N. 716 PER TUBI SINO A MM 16  
ART. 0626.200 - N. 722 PER TUBI SINO A MM 22  
ART. 0626.300 - N. 728 PER TUBI SINO A MM 28

PROMO  
€ 27,50  
N°728



PROMO  
€ 49,50



**TAGLIATUBI ORIG. RIDGID**

PER TUBI DI RAME, OTTONE, ALLUMINIO PER TUBI SINO A MM 35, AVANZAMENTO MICROMETRICO, SVASATORE RIENTRABILE E ROTELLA DI SCORTA NELL'IMPUGNATURA

ART. 0623.000 - N. 150L PER TUBI DI RAME, OTTONE E ALLUMINIO



PROMO  
€ 59,50  
N°568

**TRONCATUBI PER TUBI DI PLASTICA ORIG. SUPER-EGO**

AVANZAMENTO DELLA LAMA DI ACCIAIO SOLINGEN A CRICCO - APERTURA RAPIDA - DOPO IL TAGLIO CON SGANCIAMENTO AUTOMATICO MEDIANTE PULSANTE - GANCIO DI CHIUSURA - TAGLIO SENZA SBAVATURE DEI TUBI DI PLASTICA IN PE, PE-X, PP, VPE, PB, PVDF E MULTISTRATO

ART. 0647.568 - N. 568 - PER TUBI SINO A MM 42

PROMO  
€ 111,20

**SBAVATORE E CALIBRATORE PER MISURE DA Ø40 A 75MM ORIG. FABER**

SBAVATORE E CALIBRATORE PER MISURE DA Ø40 A 75MM IN VARIE VERSIONI. PERMETTE UNA FACILE RIPULITURA DELL'INTERNO DEI TUBI FACENDO IN MODO DA INSERIRE I RACCORDI CON FACILITÀ ED EVITANDO LA ROTTURA DEGLI O-RING. L'ELEVATO NUMERO DI TAGLIANTI CON IL GIUSTO ANGOLO DI TAGLIO CONSENTONO UN USO RAPIDO ED ESTREMAMENTE FACILE

(ART. 0826.100)



PROMO  
€ 35,50

**PINZA PER EFFETTUARE BICCHIERI ORIG. FABER SUI TUBI DI RAME COTTO DA MM 10 A MM 22**

ART. 0756.000



PROMO  
€ 30,60

**ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI**

PER VITI, PRIGIONIERI, TUBI E RACCORDI  
ART. 0418.000 - SET 8 PEZZI

**CHIAVE A CODOLI INTERCAMBIABILI PER VALVOLE RADIATORI ORIG. FABER**

(ART. 0582.000) - FORNITA COMPLETA DI:  
- CRICCO CON QUADRO MM 18  
- 4 CODOLI DA 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"  
- BOX DI PLASTICA

PROMO  
€ 55,60



**SBAVATORE CALIBRATORE MULTIMISURA A CRICCHETTO ORIG. FABER**

Ø 14X2-16X2-18X2-20X2-25X2,5-26X3-32X3

REALIZZATO IN ACCIAIO TRATTATO TERMICAMENTE, PARTICOLARMENTE INDICATO PER TUBI MULTISTRATO IN RAME E IN ALLUMINIO, SEZIONE CILINDRICA CON 4 TAGLIANTI SU OGNI MISURA PER UN LAVORO PIÙ PRECISO ED ACCURATO. DOTATO DI CRICCHETTO INTERNO PER UN UTILIZZO PIÙ FACILE ED EFFICIENTE.

ART.0823.000



PROMO  
€ 79,40



PROMO  
€ 75,70

**CALIBRATORE SBAVATORE TRIPLO PER TUBI MULTISTRATO ORIG. FABER**

Ø 16X2 - Ø 20X2 - Ø 25X2,5 - Ø 26X3  
ART. 0825.000



NOVITÀ  
€ 261,00



PROMO  
€ 46,70

**KIT ORIG. FABER CHIAVE PER CODOLI + CHIAVE APERTA PER DADI 24-27**

ART. 0581.999



**PRESSATRICE MANUALE A CRICCO ORIG. FABER**

PRESSATRICE A CRICCO PER SISTEMI MULTISTRATO PRESSFITTING CON CRICCO ANTIRITORNO DI SICUREZZA CHE NON PERMETTE LA RIAPERTURA FINO A CHE LA PRESSATURA NON SIA COMPLETA

FORNITA IN VALIGETTA DI LEGNO CON INSERTI PROFILI TH PER RACCORDI Ø 16 - 20 - 26 - 32

ART. 0832.500

# NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by **BERNASCONI**



**PROMO**  
**€ 50,40**

## SALDATORE ORIG. SIEVERT HANDYJET CON POWERGAS

SALDATORE MULTIFUNZIONE PER LAVORI DI SALDATURA E RISCALDAMENTO

- BRUCIATORE MULTIFUNZIONE DA 20MM CON PRERISCALDAMENTO GAS PER UTILIZZO ANCHE CAPOVOLTO
- ACCENSIONE PIEZOELETTRICA E REGOLAZIONE PRECISA DELLA FIAMMA
- CARTUCCIA POWERGAS CON EFFETTO CALORICO DI 1.8KW QUASI DOPIO RISPETTO ALLE NORMALI CARTUCCE BUTANO

ART. 1312.000 - COMPLETO CON 2 BOMBOLE POWERGAS



**NOVITÀ**  
**€ 113,40**

## KIT SALDATURA CON CANNELLO ORIG. SIEVERT POWERJET 2535

CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICA E ARRESTO FIAMMA IMMEDIATO - COMPLETO DI 2 BOMBOLE MAPP-ULTRA AD ALTO POTERE CALORIFICO IN VALIGETTA ABS

ART. 1266.400



**NOVITÀ**  
**€ 92,70**

## KIT SALDATURA ORIG. ULTRA FIRE

CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICA E ARRESTO FIAMMA IMMEDIATO - COMPLETO DI 2 BOMBOLE MAPP-ULTRA AD ALTO POTERE CALORIFICO IN VALIGETTA ABS

ART. 1270.400



**new**

**NOVITÀ**  
**€ 176,80**

## ATTREZZAMENTO PORTATILE PRO WELDING

- COMPLETO DI:
- BOMBOLA OXYGEN DA 2 LT. - 110 BAR
  - CARTUCCIA TURBO GAS
  - RIDUTTORE MIGNON OSSIGENO E RUBINETTO GAS CON VALVOLE ANTIRITORNO A DOPPIA PROTEZIONE
  - IMPUGNATURA CON RUBINETTI DI REGOLAZIONE E LANCIA
  - SET DI PUNTE PER LANCIA LT.60-100-160-225
  - OCCHIALI DI PROTEZIONE - CHIAVE MULTIUSO
  - ACCENDINO E METALLO D'APPORTO CON DISSODIANTE

ART. 1427.000

**PROMO**  
**€ 442,00**

## MINIMULETTO MULTIUSO A 6 RUOTE

PER IL TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DEI RADIATORI  
ART. 1828.000



## MINIMULETTO MULTIUSO A 10 RUOTE

PER IL TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DEI RADIATORI  
ART. 1830.000



**PROMO**  
**€ 573,00**

**NOVITÀ**  
**€ 757,00**



## CARRELLO SOLLEVATORE

LEGGERO ED ECONOMICO PER INSTALLARE SENZA SFORZO SCALDABAGNI E CALDAIE DA UN OPERATORE SOLO - CINGHIA IN NYLON INTRECCIATO - SISTEMA RAPIDO DI SOLLEVAMENTO "AUTOFRENATO" CON INVOLUCRO DI PROTEZIONE - 4 SFERE SOTTO LA FORCA PER UN RAPIDO E PRECISO POSIZIONAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARICO MASSIMO: 150 KG.
- ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO SENZA PROLUNGA: 110 CM.
- ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO CON PROLUNGA: 175 CM.
- DISTANZA DI ALLONTANAMENTO DEI BRACCI: 55 CM.
- LARGHEZZA TOTALE: 60 CM
- PESO: 37 KG.

ART. 1832.000

**PROMO**  
**€ 164,00**

## ATTREZZAMENTO PORTATILE TURBO SET-90

- COMPLETO DI:
- BOMBOLA OXYGEN DA 1 LT. - 110 BAR
  - CARTUCCIA MAXI GAS
  - RIDUTTORE MIGNON OSSIGENO E RUBINETTO GAS CON VALVOLE ANTIRITORNO A DOPPIA PROTEZIONE
  - IMPUGNATURA CON RUBINETTI DI REGOLAZIONE E LANCIA
  - SET DI PUNTE PER LANCIA LT.60-100-160-225
  - OCCHIALI DI PROTEZIONE - CHIAVE MULTIUSO
  - ACCENDINO E METALLO D'APPORTO CON DISSODIANTE

ART. 1425.000

**APPROFITTADE ADESSO !**

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM



**PROMO**  
€ 379,00

**KIT AZOTO/IDROGENO**

KIT PROFESSIONALE PER LA RICERCA DI FUGHE DI GAS REFRIGERANTE TRAMITE INIEZIONE DI AZOTO (95%) E IDROGENO (5%). STRUMENTO EFFICACE PER LA PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E LA RILEVAZIONE PRECISA DI FUGHE INFERIORI A 2 GRAMMI/ANNO. TRAMITE L'INSERIMENTO NELL'IMPIANTO DI AZOTO/IDROGENO (PRESSIONE A CIRCA 5 BAR) PRIMA DEL VUOTO E LA RICERCA DI PERDITE DI IDROGENO CON CF-412, È POSSIBILE RILEVARE MICRO PERDITE CON PRECISIONE. LA BOMBOLETTA DI IDROGENO/AZOTO È PRESSURIZZATA A 110 BAR E QUINDI UTILIZZABILE PIÙ VOLTE FINO AD ESAURIMENTO. IL KIT È COMPOSTO DA:

- CERCAFUGHE PER IDROGENO, MODELLO CF-412 DI TIPO PROFESSIONALE
- RIDUTTORE AZOTO FINO A 50 BAR
- RIDUZIONE AZOTO PER BOMBOLE DA 1 KG
- TUBO CON MANOMETRO A SETTORI PER PRESSURIZZARE L'IMPIANTO
- BOMBOLA 110 BAR DI IDROGENO/AZOTO (MISCELA 95-5%)
- CERCAFUGHE SPRAY
- TUBO DA 90 CM
- RIDUZIONE DA 5/16 A 1/4
- VALIGETTA PER IL TRASPORTO

IL KIT PROPOSTO È ANCHE IDONEO A PRESSURIZZARE L'IMPIANTO FINO A 50 BAR USANDO DELLE BOMBOLE DI AZOTO

ART. 2493.600



**PROMO**  
€ 194,00

**VACUOMETRO DIGITALE**

MISURA IL VUOTO CON 6 UNITÀ DIVERSE MOSTRA AGGIORNAMENTI OGNI 250 MSEC. COMPLETO DI GANCIO INCORPORATO IMPOSTAZIONE ALLARMI CAMPO DI VUOTO 1 - 37.500 MICRONS SCALA MICRONS, HG, MILLIBARS, PASCALS, TORR, MILLITORR \*PRECISIONE DA ± 5% A ± 10% ALIMENTAZIONE 5 BATTERIE 1,5 VOLTS AA (INCLUDE) AUTOSPEGNIMENTO: SÌ

ART. 2412.200



**PROMO**  
€ 178,00

**RILEVATORE FUGHE GAS PRO**

RILEVATORE DI FUGHE È UTILIZZABILE PER TUTTI I REFRIGERANTI NELLA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO O DI RAFFREDDAMENTO. È DOTATO DI UN SENSORE A SEMICONDUTTORI DI NUOVA CONCEZIONE CHE LO RENDE PARTICOLARMENTE SENSIBILE ED EFFICACE.

SPECIFICHE TECNICHE

- TEMP. OPERATIVA 0-40 °C
- ALIMENTAZIONE 4 BATTERIE AA (6 V CC)
- DURATA BATTERIA CIRCA 12 ORE D'USO NORMALE
- TEMPO DI RISCALD. CIRCA 45 SECONDI
- LUNG. SONDA 400 MM
- DIMENSIONI 22,1 X 7,4 CM - 0,42 KG
- SENSIBILITÀ DA 3G/ANNO A 30G/ANNO

ART. 2481.100



**PROMO**  
€ 70,00

**GRUPPO MANOMETRICO A 4 VIE PULSE-FREE**

ART. 2421.000 - SCALA REFR./VUOTO: R32-410 CONNESSIONI: 3 X 5/16 SAE + 1 X 3/8 SAE Ø 80 MM VALVOLE: PULSE FREE CLASSE: 1

ART. 2421.100 - SCALA REFR./VUOTO: R22-134-404-407 CONNESSIONI: 3 X 1/4 SAE + 1 X 3/8 SAE Ø 80 MM VALVOLE: PULSE FREE CLASSE: 1



**PROMO**  
€ 252,00

**KIT LAVAGGIO CONDIZIONAMENTO**

IL KIT MAGIC WASH PRO CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO PER EFFETTUARE LA PULIZIA PROFONDA DEI CONDENSATORI E DEGLI EVAPORATORI

IDROPULTRICE ELETTRICA PER LA PULIZIA DEI SISTEMI CLIMA INDOOR E OUTDOOR. COMPATTA E LEGGERA, È IN GRADO DI LAVORARE A DUE DIVERSE VELOCITÀ. LE TUBAZIONI SONO DOTATE DI ATTACCO RAPIDO. UGELLO SMONTABILE.

2 TELI PULIZIA SPLIT A PARETE MISURA SMALL E LARGE I TELI PER LA PULIZIA PROFONDA DI SPLIT ALL'INTERNO DI ABITAZIONI ED UFFICI. RACCOLGONO EFFICACEMENTE I LIQUIDI UTILIZZATI E MINIMIZZANO SPORCO SU PARETI E PAVIMENTI. SONO RIUTILIZZABILI E CORREDATI DI TUBO IN PVC (2900 MM), SPALLETTE LATERALI E FASCE DI PROTEZIONE, GANCI, STECCHE E BORSA.

POMPA IRRORATRICE A PRESSIONE IL PRODOTTO HA UN SERBATOIO DA 1,5 LT. ED È PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL LAVAGGIO DI CONDENSATORI/ EVAPORATORI/ SPLIT.

DATI TECNICI IDROPULTRICE:

- POTENZA DI 100 W
- PORTATA DI 4 L/MIN
- PRESSIONE VARIABILE TRA 3 E 5 BAR

ART. 9000.165 - KIT COMPLETO DI POMPA IDROPULTRICE, TUBO INGRESSO, CON FILTRO INOX TUBO USCITA, COLLEGAMENTO PISTOLA IMPUGNATURA CON LANCIA IN ACCIAIO INOX, TELI PULIZIA, POMPA IRRORATRICE, DETERGENTE DA 5LT.

**APPARECCHIO PER BORDARE TUBI ORIG. RIDGID 458R**

PER ESEGUIRE COLLETTI CONICI A 45° SUI TUBI DI RAME RICOTTO, ACCIAIO DOLCE, ACCIAIO INOX, ALLUMINIO ED OTTONE - MANOPOLA AZIONE A CRICCO COMPLETO DI MORSETTO A VITE E STAFFIERA FISSA PER TUBI DA 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

ART. 0672.200



**PROMO**  
€ 209,00



**NOVITÀ**  
€ 151,00

**APPARECCHIO PER BORDARE TUBI ORIG. Black Gold**

FLANGIATUBO PROFESSIONALE IN LEGA DI ALLUMINIO - SUPER LEGGERO (PESA SOLO GR. 770) HA UNA PARTICOLARE DIMA SCORREVOLE POSIZIONATA SULLA BARRA CHE PERMETTE DI EFFETTUARE FLANGE SEMPRE UGUALI E PERFETTE. FLANGE DA 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4 FLANGIATUBO CON ECCENTRICO E FRIZIONE DI ALTA QUALITÀ.

ART. 0676.000



**PROMO**  
€ 262,00

**KIT ESPANSORE TUBI DI RAME**

IMPUGNATURA SUPER LEGGERA IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA

ART. 0780.000 - SET COMPLETO IN VALIGETTA DI PLASTICA CON N° 5 TESTINE DEL 12 MM - 14 MM - 16 MM - 18 MM - 22 MM

**PROMO**  
€ 24,00



**TAGLIATUBI ORIG BLACK DIAMOND**

LA PARTICOLARITÀ DI QUESTO TAGLIATUBI È IL MECCANISMO A MOLLA, POSTO SOTTO I RULLI DI SCORRIMENTO, CHE PERMETTE UN TAGLIO AGEVOLE DEL TUBO DI RAME ED ACCIAIO, FINO AD 1 MM, SENZA AGGIUSTAMENTO DELLA ROTELLA DI TAGLIO. LE LAME, TRATTATE AL TITANIO, SONO AFFIDABILI E DI LUNGA DURATA (CIRCA 20 VOLTE SUPERIORE ALLE LAME NORMALI), ED OGNUNA HA INCORPORATO UN CUSCINETTO PER POTER SCORRERE AGEVOLMENTE. QUESTA NUOVA SERIE DI TAGLIATUBI PERMETTE TAGLI ANCHE SU RAME OVALIZZATO.

ART 0635.022 - TAGLIATUBO ALTA QUALITÀ MM: 4-22 MM. - 1/8-7/8

**NOVITÀ**  
€ 22,60

**SPECIAL PRICE!!!**



**FLANGIATUBI UNIVERSALE**

FLANGIATUBI UNIVERSALE MM 3-16 - POLLICI 3/16-5/8 ART. 0671.500

**PROMO**  
**€ 243,00**

**SPECIAL PRICE!!!**

**KIT AZOTO CON CARTUCCIA 1LT**  
CONFORME CE 1516/2007  
ART.2498.000

**PROMO**  
**€ 171,00**

**BILANCIA ELETTRONICA FINO A 120 KG.**  
PRECISIONE ± 0,5% - RISOLUZIONE 5 GR.  
ART.2471.900

**PROMO**  
**€ 66,40**

**SET CHIAVI DINAMOMETRICHE**  
SET COMPLETO DA MM, 17-22-24-26-27-29  
ART.2473.000

**PROMO**  
**€ 733,00**

**SPECIAL PRICE!!!**

**R32**

**UNITÀ DI RECUPERO CON SEPARATORE**

**UNITÀ DI RECUPERO CON SEPARATORE**

UNITÀ DI RECUPERO IDONEE PER TUTTI I GAS, INCLUSI R32, 1234YF. DOTATO DI SEPARATORE DI OLIO E DI TRACCIANTE. DOTATO DI PRESSOSTATO DI CONTROLLO PER BASSA E ALTA PRESSIONE. È DI FACILE UTILIZZO E RELATIVAMENTE LEGGERO PER IL TRASPORTO MANUALE (14,7 KG). HA UN COMPRESSORE CON PISTONE SENZA LUBRIFICAZIONE ED IL RAFFREDDAMENTO AVVIENE TRAMITE CONDENSATORE MAGGIORATO AD ARIA.

ART.2464.500

**SPECIAL PRICE!!!**

**PROMO**  
**€ 209,00**  
42 LITRI/MIN

**R32**

**POMPE PER ALTO VUOTO BISTADIO ORIG. SUPER-EGO**

**POMPE PER ALTO VUOTO BISTADIO ORIG. SUPER-EGO**

POMPA BISTADIO CON VACUOMETRO DA 54 MM E VALVOLA SOLENOIDE ANTRITURNO PER EVITARE IL RIFLUSSO DELL'OLIO AL SISTEMA. CARCASSA E COPERCHIO DEL VENTILATORE IN ALLUMINIO FUSO. VISORE CON INDICATORE DEL LIVELLO DELL'OLIO E SISTEMA DI DRENAGGIO PER UN SEMPLICE SVUOTAMENTO. MANICO ERGONOMICO.

ART. 2408.242 - 42 LITRI/MIN - R32  
ART. 2408.285 - 70 LITRI/MIN - R32

**PROMO**  
**€ 321,00**  
70 LITRI/MIN

**R32**

**POMPE PROFESSIONALI PER ALTO VUOTO BISTADIO**

**POMPE PROFESSIONALI PER ALTO VUOTO BISTADIO**

POMPE PROFESSIONALI DI COSTRUZIONE ROBUSTA CON CORPO IN ALLUMINIO E MOTORE SOVRADIMENSIONATO. DOTATE DI MANIGLIA ERGONOMICA E SONO DOTATE DI ELETTROVALVOLA E VACUOMETRO. VENGONO FORNITE CON CONFEZIONE DI OLIO. ADATTE PER OTTENERE IL VUOTO SU LINEE CHE HANNO CONTENUTO REFRIGERANTI CFC, HCFC, HFC, HFO, E QUINDI IDONEE PER R32 - R410 ED ANCHE R 290-R600-1234YF

ART. 2409.127 - 127 LITRI/MIN - R32  
ART. 2409.201 - 241 LITRI/MIN - R32  
ART. 2409.297 - 297 LITRI/MIN - R32

**NOVITÀ**  
**€ 221,00**

**R32**

**GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE A 4 VIE**

**GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE A 4 VIE**

GRUPPO MANOMETRICO ELETTRONICO CONTENUTO IN COMODA E LEGGERA VALIGETTA IN MATERIALE ANTIRUOTO COMPATTO - FACILE DA USARE CON AMPIO DISPLAY A CARATTERI GRANDI E RETROILLUMINAZIONE LETTURA DEI VALORI IN CLASSE 1  
FINO A 36 REFRIGERANTI INCLUSI NEL DATABASE  
MISURA IL SOTTORAFFREDDAMENTO ED IL SURRISCALDAMENTO  
PRESSIONI IN MPA - KPA - BAR - PSI  
SPENGIMENTO AUTOMATICO PER SOVRAPRESSIONE  
TEMPERATURA D'ESERCIZIO: -55°C - 125°C  
INTERVALLO DI PRESSIONE: -0,1 - 4,2 MPA  
COMPLETO DI N. 3 TUBI DA 1500 MM CON VALVOLA E CONNESSIONI 1/4 SAE  
2 RIDUZIONI 5/16 - 1/4

ART.2419.000

**PROMO**  
**€ 136,00**

**CERCAFUGHE ELETTRONICO**

**CERCAFUGHE ELETTRONICO**

CERCAFUGHE ELETTRONICO IN VALIGETTA - CERTIFICABILE - SENSIBILITÀ INFERIORE A 5 GRAMMI/ANNO - IDONEO PER TUTTI I GAS REFRIGERANTI - SENSORE EFFETTO CORONA - SETTE LIVELLI DI SENSIBILITÀ - INDICATORE DI BATTERIA CARICA - VITA DEL SENSORE DI CIRCA 50 ORE - 2 BATTERIE AA INCLUSE

ART.2472.150

**PROMO**  
**€ 36,00**  
ART. 2400.100

**SISTEMA DI LAVAGGIO FLASH-FLUSH**

**SISTEMA DI LAVAGGIO FLASH-FLUSH**

GIÀ PRONTO ALL'USO CON FLUIDO DI LAVAGGIO PRESSURIZZATO CON AZOTO. PERMETTE CON 4 SEMPLICI OPERAZIONI DI EFFETTUARE IL FLUSSAGGIO DELL'IMPIANTO E IL CONSEGUENTE LAVAGGIO. IL SISTEMA FLASH-FLUSH, CON ATTACCO 1/4SAE, CONTIENE 800 GR DI FLUIDO DI LAVAGGIO FLASH-FLUSH FORMULA, PRESSURIZZATO CON AZOTO A 30BAR. FLASH-FLUSH DEVE ESSERE COMPLETATO CON UN KIT-FLASH-HVAC

ART. 2400.100 - SISTEMA DI LAVAGGIO FF FORMULA  
ART. 2400.200 - KIT DI COLLEGAMENTO HVAC

**PROMO**  
**€ 92,40**

**SPECIAL PRICE!!!**

**TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIA SONDA**

**TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIA SONDA**

- RISOLUZIONE DI 0,1 °C / 0,1 °F  
- L'AMPIO DISPLAY RETROILLUMINATO MOSTRA QUALSIASI COMBINAZIONE DI T1, T2, T1-T2, OLTRE A MAX, MIN E AVG (MEDIA)  
- IL CRONOMETRO RELATIVO SU MAX, MIN E AVG FORNISCE UN RIFERIMENTO TEMPORALE PER GLI EVENTI PRINCIPALI  
- LA FUNZIONE ELECTRONIC OFFSET CONSENTE LA COMPENSAZIONE DEGLI ERRORI DELLA TERMOCOPPIA PER PORTARE AL MASSIMO LA PRECISIONE COMPLESSIVA  
- RANGE DI TEMPERATURA (-200+1372°C CON SONDE TIPO K)

ART.2479.100

**PROMO**  
**€ 28,80**  
ART. 2400.200

# NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by **BERNASCONI**



**PROMO**  
**€ 27,90**

## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX** MOD.BIX®

TAGLIATUBI PER TUBI DI PLASTICA E MANICOTTI DI TENUTA SINO A Ø 50 MM. TAGLIA I TUBI SENZA SCARTI - TAGLIA TRA LE ALTRE COSE I TUBI DELLE ACQUE REFLUE AD ALTA TEMPERATURA E CORRUGATI ELETTRICI IN POCCHISSIMO TEMPO - ACCORCIA MANICOTTI ANTIGIOCCIA E DI TENUTA PER L'ASSEMBLAGGIO FINALE. INP ROSSIMITÀ DEL MURO SECONDO LE NORME

ART.0644.000

**NOVITÀ**  
**€ 118,40**



## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX**

PER IL TAGLIO DI TUBI IN COMPOSITO E PLASTICA FINO A Ø 26 MM TAGLIA I TUBI IN MULTISTRATO E IN PLASTICA CON MAGGIORE FACILITÀ RISPETTO ALLE CESOIE CONVENZIONALI CON LAMA FISSA ANCHE PER I TUBI COMPOSITI CON UN MAGGIORE SPESSORE DELLO STRATO DI ALLUMINIO (COME GEBERIT MEPLA) FINO AL 60% DI SFORZO IN MENO: LA LAMA DI TAGLIO RUOTA E CONSENTE UN BASSO ATTRITO DEL TUBO DURANTE IL TAGLIO. RISULTATO DI TAGLIO OTTIMALE: IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE CONSENTE ALLA LAMA DI PENETRARE SENZA SFORZO, RIDUCENDO AL MINIMO LA DEFORMAZIONE DEL TUBO. CON MECCANISMO DI BLOCCAGGIO PER UN TRASPORTO SICURO. CON MANICI ERGONOMICI MULTICOMPONENTE ART.0647.000



**PROMO**  
**€ 103,40**

## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX** MOD.TUBIX® XL

TAGLIO RAPIDO E PRECISO DI TUBI IN METALLO DA Ø 6 A 76 MM E MANICOTTI DI TENUTA SINO A Ø 50 MM. FISSAGGIO RAPIDO QUICKLOCK AMMORTIZZATO REGOLAZIONE RAPIDA CON UNA SOLA MANO: TENUTA E BLOCCAGGIO INDEPENDENTI SUL TUBO. TAGLIA TUBI CON Ø 6 - 76 MM (1/4" - 3") E SPESSORE DELLA PARETE FINO A 2 MM - RUOTA DA TAGLIO IN ACCIAIO PER CUSCINETTI A SFERE DI ALTA QUALITÀ - PRATICO SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO DELLA ROTELLA DI TAGLIO, CON ROTELLA DA TAGLIO DI RICAMBIO NEL POMELLO DELLA MANIGLIA

ART.0646.200



**PROMO**  
**€ 49,60**

## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX** MOD.DP50

TAGLIATUBI PER TUBI DI SCARICO IN PLASTICA - UN UTENSILE, DUE FUNZIONI, TRE DIAMETRI: TAGLIO FACILE E PULITO DI TUBI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE. PERFETTO, PER TAGLIARE E SVASARE COMODAMENTE IN UN PASSO SOLO TUTTI I COMUNI TUBI DI SCARICO ACQUE DOMESTICHE IN PLASTICA FINO A Ø 50 MM. TAGLIA TUBI HT E IN PLASTICA CON Ø 32, 40 Ø 50 MM E SPESSORE DELLE PARETI FINO A 2,4 MM LAMA IN ACCIAIO PER CUSCINETTI A SFERA DI ALTA QUALITÀ SOSTITUIBILE SENZA UTENSILI. TAGLIO LISCI: NESSUNA REGOLAZIONE SUCCESSIVA, NESSUNA SBAVA-TURA, MINOR RISCHIO DI INTASAMENTO O DANNEGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE

ART.0639.000



**PROMO**  
**€ 26,70**

## CUTTER ORIG. **KNIPEX** MOD.CUTIX®

TAGLIERINO UNIVERSALE 165 MM. ART. 1941.100



## MINI SET PINZE XS ORIG. **KNIPEX**

ASTuccio PORTAUTENSILI IN TESSUTO POLIESTERE CON CHIUSURA A STRAPPO E ASOLA PER CINTURA CON PINZA CHIAVE XS: 100 MM DI LUNGHEZZA DELL'UTENSILE. L'APERTURA PARALLELA DELLE GANASCE CONSENTE DI AFFERRARE DELICATAMENTE OGGETTI FINO A 21 MM DI APERTURA CON KNIPEX COBRA® XS: LUNGHEZZA UTENSILE 100 MM, È POSSIBILE AFFERRARE PEZZI TONDI FINO A 28 MM, CON EFFETTO AUTOSERRANTE

ART.0987.999



**PROMO**  
**€ 101,00**



**PROMO**  
**€ 104,60**

## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX** PER TUBI MULTIPLI E TUBI DI PLASTICA

PER IL TAGLIO DI TUBI MULTIPLI DA Ø 12 - 25 MM SUPERFICI DI TAGLIO PULITE, LISCE E PRIVE DI BAVE LAMA FACILMENTE SOSTITUIBILE CON MOLLA DI RITORNO E NOTTOLINO DI ARRESTO IMPUGNATURA DALLA FORMA ERGONOMICA IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO NON IDONEO PER TAGLIARE CAVI

ART.0638.000



**PROMO**  
**€ 26,60**

## MINI SET PINZE ORIG. **KNIPEX**

CON PINZA CHIAVE 150 MM DI LUNGHEZZA DELL'UTENSILE, L'APERTURA PARALLELA DELLE GANASCE CONSENTE DI AFFERRARE DELICATAMENTE OGGETTI FINO A 27 MM DI APERTURA CON KNIPEX COBRA® : LUNGHEZZA UTENSILE 125 MM, CON EFFETTO AUTOSERRANTE

ART.0986.000

## TAGLIATUBI ORIG. **KNIPEX** PER TUBI DI PLASTICA AD ELEVATO SPESSORE

PER IL TAGLIO DI TUBI RIVESTITI E TUBI IN RESINA SINTETICA PER TAGLIARE TUBI CON IL SISTEMA A CRICCHETTO IN PIÙ CORSE CON GANASCE DI APPOGGIO MOBILI PER L'ESATTO APPOGGIO DEL TUBO PER TAGLI NETTI A 90° CAPACITÀ DI TAGLIO DAL Ø 26,0 A 40,0 MM TAGLIA TUBI CON IL SISTEMA A CRICCHETTO IN PIÙ CORSE

ART.0637.040



**PROMO**  
**€ 53,30**

## PINZA ORIG. **KNIPEX** MOD. TWINGRIP A PRESA FRONTALE

COMBINAZIONE UNICA: FUNZIONE DI IMPUGNATURA FRONTALE E LATERALE, CERNIERA PASSANTE, REGOLAZIONE MEDIANTE PULSANTE PINZA MOLTO SOTTILE: CONSENTE DI LAVORARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI, CON ZONA DI ROTAZIONE DI DIMENSIONI RIDOTTE PER AVVITATURE VELOCI POTENTE GANASCIA ANTERIORE CON DENTI ROBUSTI E TRASMISSIONE DI FORZA ELEVATA SULLA PUNTA DELLA GANASCIA OTTIMA CAPACITÀ DI PRESA FRONTALE E LATERALE: PER DIAMETRI E APERTURE DI 4-22 MM PRESA AFFIDABILE E FRONTALE DI PEZZI PIATTI GRAZIE AL SISTEMA DI CONTATTO A TRE PUNTI PRESA, SERRAGGIO E ALLENTAMENTO DI VITI CON TESTE E AZIONAMENTI USURATI

ART.0997.000



**APPROFITTADE ADESSO!**

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa. Promozione valida fino al 31/12/2023

WWW.BERNASCONISPA.COM



**PINZE KNIPEX PER SIFONI E CONNETTORI PER SIFONI, TUBI DI PLASTICA E CONNETTORI**

PINZA BONDERIZZATA NERA, MANICI RIVESTITI IN RESINA SINTETICA ANTISCIVOLO, CON GANASCE IN RESINA SINTETICA PER SIFONI, TUBI DI PLASTICA E CONNETTORI FINO A Ø 80 MM  
REGOLAZIONE FINE PER UN ADATTAMENTO OTTIMALE AI VARI DIAMETRI  
ROBUSTA E ALTAMENTE RESISTENTE  
IDEALE PER SERRARE E ALLENTARE RACCORDI DI SIFONI, RACCORDI IN PLASTICA E GHIERE PER RACCORDI PER CONNETTORI ED INNESTI CON CHIUSURA A VITE, AD ES. RACCORDI TIPO CANNON  
PER ALLENTARE CON CURA GUAINA SU RACCORDI  
CERNIERA PASSANTE REGOLABILE IN 25 POSIZIONI  
GEOMETRIA ERGONOMICA DEI MANICI  
ACCIAIO AL CROMO VANADIO, FORGIATO, TEMPERATO AD OLIO

ART. 1011.111



**PROMO**  
€ 34,70



**CHIAVE PINZA ORIG. KNIPEX MOD.TUCANO**

IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO - APERTURA DA 10MM. A 32MM. (3/8" - 1 1/4") - AUTOSERRANTE DA 17 MM. A 32 MM. - SOSTITUISCE UN INTERO ASSORTIMENTO DI CHIAVI FISSE  
CERNIERA PASSANTE - REGOLAZIONE FINE CON UNA SOLA MANO - 15 REGOLAZIONI - MANICI PLASTIFICATI ROSSI

ART.0988.250



**NOVITÀ**  
€ 72,60

**TAGLIATUBI ORIG. KNIPEX MOD.TUBIX®**

REGOLAZIONE RAPIDA CON UNA SOLA MANO QUICKLOCK; TENUTA E SERRAGGIO INDIPENDENTE SUL TUBO CONSENTE UN'APPLICAZIONE RAPIDA E PRECISA DELLA ROTELLA DI TAGLIO SU TUBI DI DIVERSO DIAMETRO  
COMODO: FACILE SEPARAZIONE TRAMITE CUSCINETTO AD AGHI DI ALTA QUALITÀ SULLA ROTELLA DI TAGLIO E SUI RULLI GUIDA  
TAGLIA TUBI CON Ø 6 - 35 MM (1/4" - 1 3/8") E SPESSORE DELLA PARETE FINO A 2 MM  
ROTELLA DI TAGLIO IN ACCIAIO PER CUSCINETTI A SFERE DI ALTA QUALITÀ  
PRATICO SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO DELLA ROTELLA DI TAGLIO - CON ROTELLA DI RICAMBIO NEL POMELLO DELLA MANIGLIA - CON SBAVATORE RETTIFICATO DI PRECISIONE, FACILE DA RIMUOVERE  
ALLOGGIAMENTO IN METALLO MAGNESIO LEGGERO E RESISTENTE

ART.0645.000

**CHIAVE MULTIPLA KNIPEX TWINKEY**

LA CHIAVE KNIPEX TWINKEY A OTTO BRACCI È COMPOSTA DA DUE CROCI INSERITE L'UNA NELL'ALTRA PER MEZZO DI UNA CALAMITA. QUANDO SONO DIVISE, RESTANO UNITE TRAMITE UN ROBUSTO FILO METALLICO IN ACCIAIO INOX. ENTRAMBE LE PARTI DELLA CHIAVE UNIVERSALE HANNO SUPERFICI CON FINITURE DIVERSE DI ALTA QUALITÀ OPACHE E LUCIDE

10 PROFILI. 2 CROCI. 1 CHIAVE.

PER TUTTI I PIÙ COMUNI SISTEMI DI CHIUSURA.

- CHIAVI PER ARMADI ELETTRICI, SISTEMI DI CHIUSURA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS, ACQUA ED ELETTRICITÀ PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI, VALVOLE DI ARRESTO, QUADRI ELETTRICI ECC.
- VERSIONE A 8 BRACCI: 2 CHIAVI A CROCE UNITE TRAMITE CALAMITE PER MINIMO INGOMBRO
- CON INSERTO PER VITI: CON INTAGLIO 1 X 7 MM E A CROCE PH 2
- CHIAVI E INSERTO PER VITI UNITI DA ROBUSTO FILO METALLICO IN ACCIAIO INOX
- PESO RIDOTTO GRAZIE ALLA STRUTTURA IN PRESSOFUSIONE DI ZINCO
- RIVESTIMENTO DI ALTA QUALITÀ

ART. 0588.000



**PROMO**  
€ 33,20



**PROMO**  
€ 97,60

**SET DI 3 PINZE KNIPEX COBRA**

PINZE KNIPEX COBRA MM. 180, 250 E 300 IN SCATOLA  
ART.0992.999

**PROMO**  
€ 57,00  
180

**PROMO**  
€ 65,40  
250



**PINZE CHIAVE ORIG. KNIPEX**

SOSTITUISCE UN INTERO ASSORTIMENTO DI CHIAVI METRICHE E IN POLLICI  
BECCHI PIATTI PER INSTALLAZIONI SANITARIE CON SUPERFICI DELICATE - DIRETTAMENTE SULLE CROMATURE!  
UTENSILE REGOLABILE PER AVVITATURA - PARTICOLARMENTE ADATTA ANCHE PER SERRARE, SOSTENERE, SCHIACCIARE E PIEGARE PEZZI - REGOLAZIONE MEDIANTE PRESSIONE SUL PULSANTE DIRETTAMENTE SUL PEZZO IN LAVORAZIONE  
NESSUN DANNEGGIAMENTO DEGLI SPIGOLI SU INSTALLAZIONI SANITARIE CON SUPERFICI DELICATE  
SCATTO SICURO DEL PERNO CERNIERA: NESSUNO SPOSTAMENTO ACCIDENTALE DELLA REGOLAZIONE  
PRESA DI SERRAGGIO ALTISSIMA TRAMITE TRASMISSIONE DI FORZA MOLTIPLICATA 10 VOLTE  
ACCIAIO AL CROMO VANADIO, FORGIATO, TEMPERATO AD OLIO

ART.0990.180 - CON BECCHI AFFUSOLATI - PER SITUAZIONI DI AVVITATURA CHE RICHIEDONO UN UTENSILE AFFUSOLATO  
ART.0990.250 - CON SCALA GRADUATA PER LA REGOLAZIONE DELL'APERTURA DELLA CHIAVE LONTANO DAL PEZZO

**new**



**NOVITÀ**  
€ 49,80  
1"

**NOVITÀ**  
€ 66,30  
1 1/2"

**GIRATUBI ORIG. KNIPEX**

ACCIAIO AL CROMO VANADIO, FORGIATO, TEMPERATO AD OLIO A GRADINI

- ART. 0515.010 - TESTA 90° DA 1"
- ART. 0515.015 - TESTA 90° DA 1 1/2"
- ART. 0517.010 - TESTA 45° DA 1"
- ART. 0517.015 - TESTA 45° DA 1 1/2"
- ART. 0528.110 - TESTA A D "S" DA 1"
- ART. 0528.115 - TESTA A D "S" DA 1 1/2"



**NOVITÀ**  
€ 51,20  
1"

**NOVITÀ**  
€ 69,50  
1 1/2"



**NOVITÀ**  
€ 49,80  
1"

**NOVITÀ**  
€ 71,70  
1 1/2"

**FORBICE PER ELETTRICISTI ORIG. KNIPEX**

- TAGLIANTI RETTIFICATI CON DENTATURA FINE PER UN TAGLIO NETTO SENZA SLITTAMENTO
- TAGLIANTE CON CESCOIA PER CAVO
- CON TASCA IN MATERIALE SINTETICO PER CINTURA
- CESCOIA UNIVERSALE PER ELETTRICISTI
- MANICI RIVESTITI IN MATERIALE BICOMPONENTE, RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO
- TAGLIANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE, DUREZZA DIE TAGLIANTI 56 HRC

ART. 1235.000

**NOVITÀ**  
€ 21,40





**PROMO**  
€ 1327,00  
0846.000

**PROMO**  
€ 149,60  
0847.999

**CONGELATUBI ELETTRICO REMS FRIGO 2 F-ZERO**

CONGELAMENTO SEMPLICE E VELOCE DI TUBAZIONI NON SVUOTATE. CIRCUITO CHIUSO DEL REFRIGERANTE. ECOLOGICO. PER RIPARAZIONE E AMPLIAMENTO DI SISTEMI DI TUBAZIONI. TUBI IN ACCIAIO, RAME, PLASTICA E MULTISTRATO Ø 1/8-2" Ø 10-60 MM. REFRIGERANTE INTERNO: R-290. CONGELARE ELETTRICAMENTE INVECE DI SVUOTARE. VELOCISSIMO FINO A 2". ALTA POTENZA REFRIGERANTE, AD ES. TUBO IN ACCIAIO 3/4" IN SOLI 9 MIN". TESTINE DI CONGELAMENTO PARTICOLARMENTE STRETTE, MONTAGGIO VELOCISSIMO. INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA CON IL TERMOMETRO DIGITALE LCD.

ART. 0846.000 - EQUIPAGGIATO PER TUBI DA 1/4" A 1 1/4" E RAME DA MM. 15 A MM 42  
ART. 0847.999 - SET DI AMPLIAMENTO FINO A 2"



**FORETTI DIAMANTATI IRWIN.**

PER FORI VELOCI E PULITI SU PIASTRELLE DI OGNI TIPO E GRADO DI DUREZZA. PROMO PER L'ACQUISTO DI 3 FORETTI DIAMANTATI NELLE MISURE 6MM, 8 MM, E 10 MM. ART.0388.999



**PROMO**  
€ 67,20

guarda il video



**SEGHETTO PIEGHEVOLE TRI-FOLD LENOX**

IMPUGNATURA ERGONOMICA  
MINIMO INGOMBRO GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI CHIUDERE LA LAMA NELL'IMPUGNATURA  
DUE LAME IN DOTAZIONE: MULTIUSO E PER CARTONGESSO  
ART.4346.000

**PROMO**  
€ 35,00

**PROMO**  
€ 37,40



**BORSA PORTA ATTREZZI 400 ORIG. IRWIN.**

LA BORSA PORTA ATTREZZI 400MM/16" DI IRWIN® RAPPRESENTA LO STANDARD PER TUTTI COLORO CHE NECESSITANO DI UNA SOLUZIONE PER TRASPORTARE E RIPORRE GLI ATTREZZI. LE 14 TASCHE E VANI FORNISCONO UN FACILE ACCESSO E UN'ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEGLI ATTREZZI. COSTRUZIONE ROBUSTA A DOPPIA PARETE - IL TESSUTO IMPERMEABILE 600 DENARI FORNISCE UNA PROTEZIONE CHE DURA NEL TEMPO - PIEDINI IN GOMMA - TRACCOLLA REGOLABILE IMBOTTITA

ART. 4520.000 - (COD IRWIN 2017831) BORSA SERIE FOUNDATION 400MM/16" IR (B 160) DIMENSIONI 400 X 250 X 300 MM PESO 1,1 KG

**PROMO**  
€ 52,20



**CESOIA TAGLIATUBI ORIG. MOD.R1 FINO A 42MM LENOX**

ART.4720.00 - PER TUBI PLASTICA, ALLUMINIO E MULTISTRATO



**NOVITÀ**  
€ 218,00

**VALIGIA PORTA UTENSILI IN POLIETILENE A DOPPIO SPESSORE ORIG. EST MOD. BOMBER**

LA TECNICA DI REALIZZAZIONE A DOPPIA PARETE E IL CORPO VALIGIA IN POLIETILENE ANTIURTO AD ALTA DENSITÀ, CARATTERIZZATO DA UN'INCREDIBILE RESISTENZA ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI, FANNO DI QUESTA VALIGIA PORTA UTENSILI QUANTO DI PIÙ AFFIDABILE SIA ATTUALMENTE DISPONIBILE SUL MERCATO. LE SERRATURE TSA OMOLOGATE TSA - DIMENSIONI INTERNE 422X327X165 MM

ART.1859.000

**PROMO**  
€ 41,80



**ARCHETTO AD ALTO TENSIONAMENTO ORIG. LENOX HT50**

TENSIONE LAMA VELOCE (MAX 12 GIRI) PRATICO VANO PORTALAME (FINO A 5 LAME DI SCORTA) POSSIBILITÀ DI MONTARE LA LAMA A 45° PER TAGLI ORIZZONTALI PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO FRONTALE DI QUALSIASI LAMA A GATTECCIO LENOX  
ART.4900.000

**PROMO**  
€ 22,30



**CHIAVE UNIVERSALE MONTAGGIO WC**

CON OLTRE 19 POSSIBILITÀ APPLICATIVE, QUESTA CHIAVE UNIVERSALE CON GIUNTO FACILITA IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEI SEDILI DI WC CON DIFFERENTI SISTEMI DI FISSAGGIO. PULITO, IGIENICO E SEMPLICE NELL'USO IDEALE PER QUASI TUTTI I FISSAGGI DI SEDILI DI WC E "SOLUZIONI ANGOLARI" UNO STRUMENTO EFFETTIVO PER TUTTE LE APPLICAZIONI COMODO MANICO E OTTIMALE EFFETTO DI LEVA GRAZIE ALLO SPECIALE GIUNTO: PROTEGGE LE DITA E LE MANI! NON OCCORRE PIÙ RISERRARE!

ART. 0589.000

**PROMO**  
€ 17,30



**CUTTER PRO TOUCH ORIG. IRWIN.**

PER IMPIEGHI PESANTI - CON LAMA BIMETALLICA 18MM.  
ART.1945100



NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by **BERNASCONI**

**PROMO**  
**€ 66,80**



**BORSA FATMAX®  
MULTI-ACCESS**

IN POLIESTERE 600X600 DEN CON BASE RIGIDA ED IMPERMEABILE. DUE GRANDI SCOMPARTI SEPARATI CON AMPIO SPAZIO PER UTENSILI A MANO O ELETTRICI. GRANDE FACILITÀ DI ACCESSO E TOTALE VISIBILITÀ DEL CONTENUTO. TASCHE MULTIPLE ESTERNE ED INTERNE. TASCA FRONTALE CHIUSA. TRACCOLLA CON IMBOTTITURA PER IL TRASPORTO DI CARICHI PESANTI.

ART. 1857.000 - 143 X 28 X 30

**A PARTIRE DA**  
**€ 17,90**



**CASSETTE STANLEY TOOL BOX**

CASSETTE PORTA UTENSILI DA 16", 19" E 24" CON SPECIALE SISTEMA DI APERTURA CHIUSURA AD UNA MANO. DESIGN INNOVATIVO E STRUTTURA ROBUSTA: AMPIO VOLUME UTILE. AMPIA MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA MORBIDA (VERSIONE 19" E 24"). VASCHETTA REMOVIBILE PERMETTE DI ALLOGGIARE I PICCOLI UTENSILI E CONSERVARE LO SPAZIO SOTTOSTANTE PER LE ATTREZZATURE PIÙ INGOMBRANTI. ORGANIZERS NEL COPERCHIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PICCOLA MINUTERIA.

ART. 1868.100 - 16" CM. 39,4 X 22 X 16,2 € 17,90  
ART. 1868.200 - 19" CM. 48,6 X 26,6 X 23,6 € 26,50  
ART. 1868.300 - 24" CM. 59,5 X 28,1 X 26 € 36,60

**PROMO**  
**€ 29,30**

**PROMO**  
**€ 36,20**



**ORGANIZER PRO FATMAX® -  
CERNIERE METALLO**

COPERCHIO TRASPARENTE IN POLICARBONATO CON INCASTRI CHE BLOCCANO LE VASCHETTE INTERNE. CERNIERE IN METALLO. GUARNIZIONE ANTI UMIDITÀ. CERNIERE POSTERIORI IN METALLO. CERNIERE LATERALI PER AGGANCIAMENTO VERTICALE. VASCHETTE TOTALMENTE ASPORTABILI.

ART. 1871.100 - CM. 44,6 X 11,6 X 35,7  
ART. 1871.200 - CM. 44,6 X 7,4 X 35,7

**PROMO**  
**€ 141,40**



**LIVELLA LASER STANLEY® CUBIX™ - RAGGIO  
VERDE**

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE - TRACCIA UNA CROCE CON ANGOLI A 90° - PULSANTE A 3 POSIZIONI - ATTACCO 1/4" - UTILIZZA 2 BATTERIE AA - PORTATA: 16 METRI - LASER CLASSE 2 - PRECISIONE DELLA LINEA: + 4,5 MM A 10 METRI - DIODO LASER: 510 NM - FUNZIONE BLOCCO DEL PENDOLO - CONSENTE IL TRASPORTO IN SICUREZZA - RIVESTIMENTO IN GOMMA - INDICE DI PROTEZIONE IP50 - CAMPO DI AUTOLIVELLAMENTO: + 4° - TEMPO DI AUTOLIVELLAMENTO: ≤ 5 SECONDI - RESISTE A CADUTE DA 0,5 METRI - AUTONOMIA: 10 ORE

ART. 1978.000 - LA CONFEZIONE INCLUDE: NUOVO SUPPORTO MULTIDIREZIONALE QUICKLINK, BATTERIE ALKALINE, FODERO, MANUALE



**PROMO**  
**€ 31,40**

**LIVELLA MAGNETICA TORPEDO  
FATMAX®**

CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO. BASE SCANALATA ADATTA AD ESSERE POSIZIONATA SU TUBI. MAGNETI MOLTO FORTI. 1 BOLLA ORIZZONTALE. 1 BOLLA VERTICALE ED 1 REGOLABILE PER DETERMINARE ANGOLI. PRECISIONE DEI PIANI DI LAVORO: 0,5 MM/M.

ART. 1977.100 - CM. 25



**PROMO**  
**€ 85,60**

**TROLLEY /ZAINO PORTAUTENSILI  
FATMAX®**

CON RUOTE PER FACILE MANOVRABILITÀ E MANIGLIA TELESCOPICA. ESTENSIBILE TRAMITE LA PRESSIONE DEL BOTTONE. SCOMPARTO PER UTENSILI ELETTRICI O LAP TOP. DIVISORIO INTERNO CON TASCHETTE PORTA UTENSILI REMOVIBILE PER LA MASSIMA ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO. TESSUTO ROBUSTO E CHIUSURA TRAMITE CERNIERA DOPPIA. FORMA RIGIDA ED AMPIO SPAZIO CONTENITIVO.

ART. 1864.100 - CM. 36 X 23 X 54

**PROMO**  
**€ 13,60**



**FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA  
METALLICA**

NASTRO IN ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITO IN MYLAR. CLIP DI AGGANCIAMENTO.

ART. 1950.030 - MT 3 X 12,7 MM.

**5 MT**  
**€ 22,20**



**FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA  
IN MATERIALE SINTETICO**

NASTRO IN ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITO IN MYLAR. CLIP DI AGGANCIAMENTO.

ART. 1951.050 - MT 5 X 25 MM. € 22,20  
ART. 1951.100 - MT 10 X 25 MM. € 31,30

**5 MT**  
**€ 10,00**



**FLESSOMETRO STANLEY TYLON™**

CASSA IN ABS ANTIURTO, MOLTO COMPATTA. RIVESTIMENTO COMPLETO IN GOMMA ANTISCIVOLO. NASTRO DI QUALITÀ PROFESSIONALE CON VERNICIATURA POLIMERIZZATA E RIVESTITO CON PELLICOLA IN MAT. SINTETICO TYLON™ (SPESSORE 0,14 MM). CLIP DI AGGANCIAMENTO.

ART. 1952.030 - MT 3 X 19 MM. € 5,20  
ART. 1952.050 - MT 5 X 28 MM. € 10,00  
ART. 1952.080 - MT 8 X 28 MM. € 17,00

**PROMO**  
**€ 88,90**



**CASSETTA PORTAUTENSILI 25" FATMAX® CON  
SGABELLO**

NOVITÀ DI PRODOTTO. PRIMA SUL MERCATO. UNISCE I VANTAGGI DI UNA CASSETTA PORTAUTENSILI CON QUELLI DI UNO SGABELLO E POSTAZIONE DI LAVORO SOLLEVATA. STRUTTURA LEGGERA, FACILE DA TRASPORTARE - GAMBE IN ALLUMINIO ROBUSTE, PIEDINI ANTISCIVOLO - IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO ALTEZZA DELLO SGABELLO 45 CM. GRADINO ROBUSTO IN PLASTICA E METALLO. IDEALE PER IMBIANCARE E LAVORI DI CARTONGESSO. BOTTONE PER IL BLOCCAGGIO DEL GRADINO - CERNIERE LATERALI A DOPPIO USO: CHIUSURA DELLA CASSETTA E AGGANCIAMENTO DELLA CASSETTA ALLO SGABELLO - SOLUZIONE ERGONOMICA: EVITA ALL'UTILIZZATORE DI PIEGARSI VERSO LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI CAPACITÀ DI CARICO DELLO SGABELLO: 150 KG. CASSETTA: 30 KG. CONFORME A NORMATIVA EN 14183

ART. 1872.500 - DIMENSIONI: 64X29,6X28,7 CM - SUPERFICIE D'APPoggio 53X25 CM



**APPROFITTA ADESSO!**

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM

NOVITÀ E OFFERTE ECCEZIONALI

by BERNASCONI



**PROMO**  
**€ 62,30**  
IN SCATOLA DI CARTONE

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE ORIG. metabo W750**

DA 750 WATT Ø MOLA 115 MM - 11.000 GIRI/MIN

- TESTATA MOTORE SLANCIATA PER UNA MANEGGEVOLEZZA OTTIMALE
- MOTORE ROBUSTO E RESISTENTE ALL'USURA
- ELEVATA RESISTENZA AI SOVRACCARICHI
- TESTATA INGRANAGGI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

ART. 1690.100 - IN SCATOLA DI CARTONE



**PROMO**  
**€ 315,00**

**2 batterie**  
**18v 2.0Ah**

**KIT TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BATTERIA LITIO metabo MOD. SB 18 LT + VALIGETTA CON 79 ACCESSORI**

CON 2 BATTERIE 18V - 2.0 AH AL LITIO GARANTITE 3 ANNI  
• COPPIA MAX 50 NM

MANDRINO AUTOSERRANTE - CARICABATTERIA SC 60 PLUS - VALIGETTA IN PLASTICA  
KIT 79 ACCESSORI

- Ø FORATURA MURATURA 10 MM
- Ø FORATURA ACCIAIO 10 MM
- Ø FORATURA LEGNO TENERO 20 MM
- N. GIRI MAX. A VUOTO 0 - 450 / 0 - 1600 / MIN
- NUMERO MAX. DI PERCUSSIONI 24000 / MIN

ART. 1662.999



**PROMO**  
**€ 37,50**  
**25 PEZZI**

**DISCHI DA TAGLIO ORIG. TYROLIT 2IN1 PER ACCIAIO E ACCIAIO INOSSIDABILE**

IL DISCO DA TAGLIO BASIC 2IN1 È CARATTERIZZATO DA UNA BUONA DURATA E STABILITÀ. PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA SU ACCIAIO CHE SU ACCIAIO INOSSIDABILE ED È ADATTO PER IL TAGLIO DI LAMIERE, PROFILI, TUBI, BARRE E MATERIALI PIENI.

ART. 1694.101 - 25 DISCHI IN SCATOLA Ø 115X1.6X22 MM

**2 batterie**  
**18v 5,2Ah**



**SEGA A GATTOCCIO A BATTERIA ORIG. metabo SSE 18 LTX COMPACT**

CON 2 BATTERIE 18V - 5.2 AH AL LITIO ELETTRONICA VARIO (V) PER LAVORARE CON NUMERO DI CORSE ADEGUATE AI MATERIALI LAMA RUOTABILE DI 180° PER UN COMODO IMPIEGO SOPRADESTA METABO QUICK PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA SENZA L'AUSILIO DI ATTREZZI INTEGRATA LUCE DI LAVORO CON LED NUMERO DI CORSE A VUOTO 0 - 3100 / MIN CORSA LAMA 13 MM

ART. 1683.400 - CON LAMA PER METALLO - LAMA PER LEGNO E METALLO - CARICABATTERIA ASC 55 "AIR COOLED" METABOX

**PROMO**  
**€ 331,00**

**2 batterie**  
**18v 2.0Ah**



**PROMO**  
**€ 267,00**

**TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BATTERIA LITIO metabo MOD. SB 18 L BL**

CON 2 BATTERIE 18V - 2.0 AH AL LITIO GARANTITE 3 ANNI  
• COPPIA MAX 60 NM

- MANDRINO AUTOSERRANTE
- FUNZIONAMENTO A IMPULSI ATTIVABILE
- MOTORE BRUSHLESS
- PRECISION STOP: FRIZIONE A COPPIA ELETTRONICA DI MAGGIORE PRECISIONE
- LUCE DI LAVORO INTEGRATA
- GANCIO DA CINTURA E ALLOGGIAMENTO INSERTI METABOX
- Ø FORATURA MURATURA 10 MM
- Ø FORATURA ACCIAIO 13 MM
- Ø FORATURA LEGNO TENERO 32 MM
- N. GIRI MAX. A VUOTO 0 - 550 / 0 - 1850 / MIN
- NUMERO MAX. DI PERCUSSIONI 26000 / MIN

ART. 1664.400



**PROMO**  
**€ 507,00**

**2 batterie**  
**18v 5,2Ah**

**MARTELLO PERFORATORE A BATTERIA metabo MOD. KH 18 LTX BL 24**

ART. 1665.300 - CON 2 BATTERIE 18V - 5.2 AH AL LI-HD GARANTITE 3 ANNI  
MOTORE BRUSHLESS - MANDRINO DA MARTELLO PER UTENSILI CON CODOLO SDS-PLUS - IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE GOMMATA - ASTA DI PROFONDITÀ - CARICABATTERIA ASC 145 - METABOX ENERGIA MAX. DEL SINGOLO COLPO (EPTA) 2.2 JOULE NUMERO MAX. DI PERCUSSIONI 4750 / MIN Ø FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE DA MARTELLO 24 MM Ø FORATURA MURATURA CON CORONE 82 MM Ø FORATURA ACCIAIO 13 MM Ø FORATURA LEGNO TENERO 30MM ATTACCO DELL'UTENSILE SDS-PLUS PESO (SENZA BATTERIA) 2.7 KG



**3 batterie**  
**18v 5,2Ah**

**COMBO metabo**  
1X MARTELLO A BATTERIA KH 18 LTX 24  
1X TRAPANO-AVVITATORE A BATTERIA BS 18 LT  
1X SMERIGLIATRICE ANGOLARE E A BATTERIA W 18 L 9-125 QUICK

CON 3 BATTERIE 18V - 5.2 AH AL LI-HD GARANTITE 3 ANNI  
+ CARICABATTERIE ASC 55

**PROMO**  
**€ 774,00**

APPROFITTADE ADESSO!

Fino ad esaurimento scorte - Prezzi e caratteristiche non impegnativi - Prezzi IVA esclusa - Promozione valida fino al 31/07/2024

WWW.BERNASCONISPA.COM



**PROMO**  
€ 95,30

**NEW** **ERMES** ART. 1556.500  
S1P SRC  
**RED PREMIUM**

TOMAIA  
MICROFIBRA EFFETTO NABUK, IDROREPELENTE  
CON COPRIPUNTALE DIRINFORZO IN POLIURETANO  
FODERA  
MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA  
PUNTALE  
AIRTOE ALUMINIUM

BATTISTRADA  
PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOLIO,  
ANTISCIVOLO E ANTISTATICO  
CALZATA  
NATURAL CONFORT 11 MONDOPOINT  
MISURE DISPONIBILI  
DALLA 36 ALLA 47

ANTIPERFORAZIONE  
SAVE & FLEX® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE  
U-POWER ORIGINAL, ANATOMICO IN MORBIDA  
PELLE DI VITELLO BIANCA, TRASPIRANTE E ANTIBATTERICO  
INTERSUOLA  
PU ESPANSO E INFINERGY® DI BASF

**NEW** **HORIZON** ART. 1578.500

- PANTALONE IN TESSUTO U-4 (U-POWER 4 WAY STRETCH) MOLTO COMODO, RESISTENTE, MORBIDO SULLA PELLE, IDROREPELENTE, TRASPIRANTE E ASCIUGA RAPIDAMENTE.
- VESTIBILITÀ JOGGING E INSERTI ELASTICIZZATI IN VITA E SUL FONDO PER OFFRIRE UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ.
- PANTALONI DA LAVORO RINFORZATI CON BATTITACCO ANTI-USURA E CARRÈ POSTERIORE ACCENTUATO PER UNA MAGGIOR PROTEZIONE DELLA ZONA LOMBARDE.
- DUE AMPIE TASCHE ANTERIORI, DUE TASCHE MULTIFUNZIONALI FRONTALI CON CERNIERA, DUE TASCHE POSTERIORI DI CUI UNA CHIUSA CON ZIP E UNA CON VELCRO, TASCHE PORTA GINOCCHIERA, TASCHE PORTA-METRO E FETTUCCIA PORTA-MARTELLLO, IL NASTRO REFLEX SU PASSANTE TUBOLARE POSTERIORE ASSICURA MAGGIORE VISIBILITÀ.

COMPOSIZIONE  
92% NYLON, 8% SPANDEX (260 GR/M²)  
NORMATIVA EUROPEA CE EN ISO 13688

COLORI: BLACK CARBON,  
ASPHALT GREY GREEN

**PROMO**  
€ 72,30



**NEW** **RED LEVE**  
**RYAN** ART. 1553.200  
S3 SRC CI ESD

**PROMO**  
€ 77,30

TOMAIA  
MICROFIBER EFFETTO NABUK,  
IDROREPELENTE  
FODERA  
WINGTEX A TUNNEL D'ARIA TRASPIRANTE  
PUNTALE  
AIRTOE® ALUMINIUM

BATTISTRADA  
MESCOLA PU DI NUOVA GENERAZIONE  
ANTIABRASIONE, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO E  
ANTISTATICA  
CALZATA  
NATURAL CONFORT 11 MONDOPOINT

ANTIPERFORAZIONE  
SAVE & FLEX AIR  
COPRISOTTOPIEDE  
U-POWER ORIGINAL  
INTERSUOLA  
SOFFICE PU ESPANSO  
MISURE DISPONIBILI  
DALLA 36 ALLA 47



**PROMO**  
€ 79,50

**RedLion**  
**POINT** ART. 1558.400  
S1P SRC

TOMAIA  
NYLON ULTRA TRASPIRANTE E MORBIDA  
PELLE SCAMOSCIATA, SOFFIETTO IN NYLON IMBOTTITO  
FODERA  
WINGTEX A TUNNEL D'ARIA TRASPIRANTE  
PUNTALE  
AIRTOE ALUMINIUM CON MEMBRANA  
TRASPIRANTE

BATTISTRADA  
PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOLIO,  
ANTISCIVOLO E ANTISTATICO  
CALZATA  
NATURAL CONFORT 11 MONDOPOINT  
MISURE DISPONIBILI  
DALLA 36 ALLA 47

ANTIPERFORAZIONE  
SAVE & FELX PLUS, SOLETTA ANTIPERFORAZIONE TESSILE  
"NO METAL"  
COPRISOTTOPIEDE  
POLYSOFT, SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE POLIURETANO,  
TRASPIRANTE E ANTIBATTERICO  
INTERSUOLA  
PU ESPANSO E INFINERGY® DI BASF



**RED 360**  
**NEGAN** ART. 1554.100  
S1P SRC

**RED 360**  
**RYDER** ART. 1555.100

**PROMO**  
€ 91,50

TOMAIA  
NYLON ULTRA TRASPIRANTE E MORBIDA PELLE  
SCAMOSCIATA, COLLARINO IN LYCRA E SCIUDO  
ANTI-SHOCK SUL TALLONE IMPERMEABILE  
E TRASPIRANTE  
FODERA  
WINGTEX A TUNNEL D'ARIA TRASPIRANTE  
PUNTALE  
AIRTOE ALUMINIUM CON MEMBRANA  
TRASPIRANTE

BATTISTRADA  
PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOLIO,  
ANTISCIVOLO E ANTISTATICO  
CALZATA  
NATURAL CONFORT 11 MONDOPOINT  
MISURE DISPONIBILI  
DALLA 36 ALLA 47

ANTIPERFORAZIONE  
SAVE & FELX PLUS, SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
TESSILE "NO METAL"  
COPRISOTTOPIEDE  
WOW, SOTTOPIEDE ANATOMICO IN  
SOFFICE POLIURETANO, TRASPIRANTE E ANTIBATTERICO  
INTERSUOLA  
SOFFICE PU ESPANSO E INFINERGY®





**1800 W**

**CAROTATORE ORIG. AGP MOD. DM52D**

IL CAROTATORE LEGGERO, A ELEVATA EFFICIENZA PER PERFORAZIONI A SECCO, DOTATO DI DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE INTEGRATO

- PER LAVORI A SECCO IN MANUALE FINO A 182 MM
- MICRO-PERCUSSIONE INSERIBILE PER MIGLIORARE LA PERFORAZIONE
- ATTACCO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO
- 2 VELOCITÀ MECCANICHE CON SELEZIONATORE
- LIVELLA A Bolla D'ARIA INTEGRATA PER MANTENERE LA CORRETTA INCLINAZIONE

POTENZA: 1800 W  
VELOCITÀ A VUOTO CARICO NOMINALE: VEL. 1 1080, VEL. 2 2160  
FREQUENZA DI PERCUSSIONE VEL. 1 29000 BPM, VEL. 2 56000 BPM  
ATTACCO 1 1/4" UNC - 1/2" F

ART. 2272.100 - CASSETTA; 3 MT DI CAVO; IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE; ATTACCO RAPIDO POLVERI; ADATTATORE ASPIRATORE; ISTRUZIONI.

**PROMO**  
**€ 794,00**

**CAROTATORE AGP MOD. TC402**

LA CAROTATRICE PER FORARE A UMIDO O A SECCO SU MATERIALI DURI QUALI PIASTRELLE E PIETRE

- PER PRATICARE FORI CIECHI E FORI PASSANTI IN PIASTRELLE, CERAMICHE, PORCELLANA, PIETRA, CALCESTRUZZO, MURATURA, VETRO, GRES FINO A DIAMETRO 40 MM.
- ATTACCO RAPIDO DELLE CORONE
- SERBATOIO DELL'ACQUA PER FORARE A UMIDO OVE NON PRESENTE UN ATTACCO IDRICO
- DOPPIA VELOCITÀ MECCANICA
- KIT ACQUA + GUIDA CENTRAGGIO A VENTOSA INCLUSI

POTENZA: 650 W  
A VUOTO CARICO NOMINALE VEL. 1 2700/4500 VEL. 2 4500/7500  
ATTACCO: G 1/2" BSP, M14-2,0

ART. 2270.100 - CASSETTA, ATTACCO RAPIDO ACQUA, GUIDA DI CENTRAGGIO E ASPIRAZIONE POLVERI, SERBATOIO DELL'ACQUA, IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE, CHIAVI M22 E M27, 3,0 MT DI CAVO, ISTRUZIONI.



**650 W**



**CAROTATORE ORIG. AGP MOD. DMC160**

IL CAROTATORE DA 2000W A SECCO/UMIDO PER IMPIEGHI GRAVOSI

- ALTA POTENZA E 3 VELOCITÀ MECCANICHE RENDE L'ATTREZZO ALTAMENTE VERSATILE UTILIZZABILE IN MANUALE E CON SUPPORTO
- IL CORPO IN LEGA DI MAGNESIO RENDE L'ATTREZZO ESTREMAMENTE RESISTENTE E LEGGERO
- ATTACCO RAPIDO DELL'ACQUA E PER L'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI
- LIVELLE ORIZZONTALI E VERTICALI INTEGRATE PER FORARE CON LA GIUSTA ANGOLOZIONE
- LED DI SEGNALEZIONE DEL SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO

POTENZA: 2200 W  
VELOCITÀ A VUOTO CARICO NOMINALE 1030 / 1650 / 4600  
Ø MAX A UMIDO: 202 MM  
Ø MAX A SECCO: 162 MM  
FREQUENZA DI PERCUSSIONE VEL. 1 29000 BPM, VEL. 2 56000 BPM  
ATTACCO: 1 1/4" UNC & 1/2" BSP

ART. 2273.100 - CASSETTA; ATTACCO RAPIDO ACQUA E POLVERI; IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE; 3,5 MT DI CAVO; CHIAVE DI SERVIZIO; ISTRUZIONI.

**2200 W**


**PROMO**  
**€ 1155,00**



**PROMO**  
**€ 784,00**

**CORONE DIAMANTATE A SECCO CSP ATTACCO 1 1/4" - LUNGHEZZA UTILE 350 MM.**

- ART.2282.052 - 52X350 MM - € 117,00
- ART.2282.062 - 62X350 MM - € 127,00
- ART.2282.072 - 72X350 MM - € 142,70
- ART.2282.082 - 82X350 MM - € 158,30
- ART.2282.092 - 92X350 MM - € 163,70
- ART.2282.102 - 102X350 MM - € 167,60
- ART.2282.112 - 112X350 MM - € 181,80
- ART.2282.122 - 122X350 MM - € 193,30
- ART.2282.127 - 127X350 MM - € 206,00
- ART.2282.132 - 132X350 MM - € 216,30
- ART.2282.162 - 162X350 MM - € 297,00



**CORONE DIAMANTATE A SECCO M16 LUNGHEZZA UTILE 150 MM.**

- ART.2281.032 - 32X150 MM - € 49,60
- ART.2281.042 - 42X150 MM - € 54,80
- ART.2281.052 - 52X150 MM - € 62,40
- ART.2281.062 - 62X150 MM - € 72,40
- ART.2281.082 - 82X150 MM - € 75,00
- ART.2281.102 - 102X150 MM - € 119,00
- ART.2281.112 - 112X150 MM - € 126,40
- ART.2281.127 - 127X150 MM - € 139,20
- ART.2281.132 - 132X150 MM - € 149,50
- ART.2281.142 - 142X150 MM - € 171,50
- ART.2281.152 - 152X150 MM - € 179,80
- ART.2281.162 - 162X150 MM - € 202,70

**CORONE DIAMANTATE BC ULTRA PERFORMANCE A UMIDO ATTACCO 1 1/4" LUNGHEZZA UTILE 400 MM.**

- ART.2283.052 - 52X450 MM - € 99,30
- ART.2283.062 - 62X450 MM - € 108,80
- ART.2283.072 - 72X450 MM - € 125,10
- ART.2283.082 - 82X450 MM - € 149,10
- ART.2283.092 - 92X450 MM - € 158,80
- ART.2283.102 - 102X450 MM - € 189,20
- ART.2283.112 - 112X450 MM - € 198,00
- ART.2283.122 - 122X450 MM - € 227,00
- ART.2283.132 - 132X450 MM - € 231,10
- ART.2283.142 - 142X450 MM - € 237,90
- ART.2283.152 - 152X450 MM - € 260,80
- ART.2283.162 - 162X450 MM - € 266,20
- ART.2283.182 - 182X450 MM - € 315,00
- ART.2283.200 - 200X450 MM - € 353,20
- ART.2283.250 - 250X450 MM - € 485,00
- ART.2283.300 - 300X450 MM - € 584,20



**PROMO**  
**€ 970,00**

**SUPPORTO A COLONNA MOD.AS200**

IN ALLUMINIO, CON INSERTI IN ACCIAIO PER LA MASSIMA RIGIDITÀ E PESO RIDOTTO.

ART. 2276.100 - MOD AS200; CAPACITÀ SENZA DISTANZIALI DI PROLUNGA: 202 MM CORSA EFFETTIVA 590 MM - INCLUSA BARRA DI FISSAGGIO